FAB10RPB6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична для холод., ручна для морозильника
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709342449

Естетика

Естетика	Стиль 50-х	**Колір ручки**	Хром
Колір	Пастельно-блакитний	**Колір логотипу**	Хром
Дизайн	Заокруглена	**Матеріал боковин**	Сталь
Оздоблення	Глянцевий	**Колір бічних панелей**	Пастельно-блакитний
Матеріал	Термоформуючий полімер	**Логотип**	Накладний
Ручка	Зовнішній	**Цвет профиля на полках дверцы**	Сріблястий
Тип ручки	Фіксований	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Сріблястий

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	1	**Кришка ящика**	Так
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
Кількість регульованих полиць	1	**Кількість ламп в холодильному відділенні**	1
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Материал полок	Скло	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	**Кількість полиць для пляшок**	1

Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера	Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	25 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	115 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	35 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	D	**Збереження температури при відключенні енергії**	6 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	2,6 кг/сутки
Полный объем	122 л	**Кліматичний клас**	N, ST, T
Сумма объемов морозильников	17 л	**EEI**	79 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	105 л		


Електричне підключення

Номінальна потужність	50 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	0,42 A	**Довжина електричного кабелю**	180 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	545 мм
Глибина без ручок	659 мм
Висота	970 мм

Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	842 мм
Глибина з ручками	701 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1085 мм



Alternative products



FAB10RDUJ6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB10RRD6

Дверний упор: Права
Червоний



FAB10RCR6

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB10RDSN6

Дверний упор: Права
Білий



FAB10RBL6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB10RWH6

Дверний упор: Права
Білий



FAB10RPG6

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB10RPK6

Дверний упор: Права
Рожевий



FAB10ROR6

Дверний упор: Права
Помаранчевий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности D



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.