

FAB10RPG5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch

Abtausystem Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709298876



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Pastellgrün Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt

Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Chrom

Chrom

Metall

Pastellgrün

3D

Silber

Silber

Ja

Aufteilung Kühlteil

höhenverstellbaren Einlegeböden



Anzahl der Schubladen Art der Obst-Standard /Gemüseschublade Arten von Schubladen Obst- und

> Gemüseschublade Abdeckung für Obst-

/Gemüse-Schublade Anzahl der 1 höhenverstellbaren Art der Abdeckung der Sicherheitsglas

Einlegeböden Obst-/Gemüse-Schublade Anzahl der Obst-1

/Gemüseschubladen Innenbeleuchtung des Ja

Kühlteils Art der Sicherheitsglas

SMEG SPA 01.11.2025



Art der Innenbeleuchtung Kühlteil

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

Anzahl der Flaschenborde

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren R600a Kältemittel Kompressor Standard Füllmenge des Kältemittels 25 q Material der Isolierschäumung Cyclopentan

105 l

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

E A

Jährlicher 142 kWh/Jahr Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Е Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 122 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 17 I der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung 9 h

4-Sterne Gefriervermögen

Klimaklassen

EEI

37 dB(A) re 1 pW

2,6 kg/24h

SN, N, ST, T

98 %

Elektrischer Anschluss

50 W Elektrischer Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,42 A 220-240 V Spannung

Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

50 Hz 180 cm (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

SMEG SPA 01.11.2025



Produktbreite Produkttiefe ohne

Türgriff Produkthöhe 545 mm 659 mm

970 mm


Produktbreite bei max. 842 mm

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 701 mm
Produkttiefe bei 90° 1085 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter



SMEG SPA 01.11.2025



Alternative Produkte



FAB10RPK5

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB10RCR5

Türanschlag: Rechts Creme



FAB10RWH5

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB10RPB5

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB10RRD5

Türanschlag: Rechts



FAB10ROR5

Türanschlag: Rechts Orange



FAB10RDUJ5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB10RBL5

Türanschlag: Rechts

Schwarz

SMEG SPA 01.11.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.





Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.

Energieeffizienzklasse E

SMEG SPA 01.11.2025