

# FAB10RPG6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Until 60 cm
Altura de referencia	Until 100 cm
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709342456



## Estética

Estética	50's Style	Color tirador	Cromo
Color	Verde pastel	Color logo	Cromo
Diseño	Abombado	Material de los laterales	Acero
Acabado	Brillante	Color laterales	Verde pastel
Material de la puerta	Termomoldeada	Logo	Insertado
Tirador	Externo	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Tipo de tirador	Fija	Color del perfil del estante de vidrio	Plata

## Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	1	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número estantes regulables	1	Nº de Luces	1
Número de cajones fruta y verdura	1	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Vidrio	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Tipo de cajón	Estándar		

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables 2

Número de compartimento portabotellas

1


## Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno Sí

## Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	25 g
Agente espumante	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

			
Consumo anual de energía	115 kWh/a	Rumorosidad	35 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética del modelo	D	Autonomía de conservación sin energía eléctrica	6 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 estrellas - Capacidad congelación	2,6 kg/24h
Volumen neto total	122 l	Clase climática	N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	17 l	EEI	79 %
Volumen total compartimento frigorífico	105 l		

## Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	50 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0,42 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

## Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	545 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	842 mm
Profundidad sin tirador	659 mm	Profundidad del producto con tirador	701 mm
Altura con patas	970 mm		

Profundidad del  
producto con la puerta  
abierta a 90°

1085 mm



## Productos alternativos



**FAB10RDUJ6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Decorado/Especial



**FAB10RRD6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Rojo



**FAB10RCR6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Crema



**FAB10RDIF6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Decorado/Especial



**FAB10ROR6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Naranja



**FAB10RWH6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Blanco



**FAB10RPB6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Azul



**FAB10RPK6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Rosa



**FAB10RDSN6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Blanco



**FAB10RBL6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Negro

---

## Symbols glossary

---



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D