

FAB10RPG6



Famille Réfrigérateurs
Installation Pose libre
Catégorie Une porte
Largeur de référence Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement Statique

Dégivrage Réfrigérateur automatique,

congélateur manuel

Type de charnières Standard
Position des charnières Droite

Code EAN 8017709342456



Vert d'Eau

Esthétique

Esthétique Années 50 Couleur de la poignée Chromé
Couleur Vert d'Eau Couleur du logo Chromé
Design Bombé Matériau des parois Tôle d'acier
Finition Brillant latérales

Matériau de la porte Plastique thermoformé Couleur des parois

Poignée Externe latérales

Type de poignée Fixe Logo Appliqué
Couleur des finitions des Gris métal
balconnets

Couleur des finitions des Gris métal

clayettes en verre

Caractéristiques réfrigérateur



réglables

Type de bac à légumes

Nombre de 1 Dessus bac à légumes Oui compartiments Type de dessus bac à Verre

Type de compartiment Compartiment Fruits et légumes

Légumes Nombre de lampes 1

Nombre de clayettes 1 Eclairage interne Oui réglables réfrigérateur

réglables réfrigérateur

Nombre de bacs à 1 Type d'éclairage interne LED

légumes réfrigérateur

Type de clayettes Verre

Standard



Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets

réglables

Nombre de balconnets porte-bouteilles

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne

Oui

2

congélation

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs Type de gaz réfrigérant

Type compresseur Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Electromécanique

R600a

Standard

25 q

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

115 kWh/a

D

122 I

17 I

105 I

DA

Consommation

d'énergie annuelle

Classe énergétique Classe d'émissions

acoustiques dans l'air

Volume net total Somme des volumes du (des) compartiment(s)

congélation

Somme des volumes du (des) compartiment(s)

Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Niveau sonore

Autonomie en cas de coupure de courant

4 étoiles - Capacité de

congélation

EEI

Classe climatique

N, ST, T 79 %

Raccordement électrique

Puissance nominale Intensité

Tension

50 W 0.42 A 220-240 V Fréquence Longueur du câble

d'alimentation Type de prise

180 cm

(F;E) Schuko

50 Hz

35 dB(A) re 1 pW

6 h

2.6 kg/24h

Informations logistiques

Largeur du produit

545 mm



Profondeur du produit 659 mm sans poignée

Hauteur du produit avec 970 mm pieds

Largeur du produit avec 842 mm les portes ouvertes au

maximum

Profondeur du produit


701 mm

avec la poignée Profondeur du produits

1085 mm

avec la porte ouverte à

90°





Alternative products



FAB10RDUJ6

Position des charnières: Droite Décoré / Spécial



FAB10RRD6

Position des charnières: Droite Rouge



FAB10RCR6

Position des charnières: Droite Crème



FAB10RDIF6

Position des charnières: Droite Décoré / Spécial



FAB10ROR6

Position des charnières: Droite Orange



FAB10RWH6

Position des charnières: Droite



FAB10RPB6

Position des charnières: Droite Bleu Azur



FAB10RPK6

Position des charnières: Droite Rose



FAB10RDSN6

Position des charnières: Droite



FAB10RBL6

Position des charnières: Droite

Noi



Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D