

FAB10RPG6



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 טע cm
גובה ייחוס	100 טע cm
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709342456



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע ידית	כרום
צבע	ירוק פסטל	צבע לוגו	כרום
עיצוב	עגול	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	ירוק פסטל
חומר	מעוצב בחום	Logo	Applied
ידית	חיצוני	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כסף

מאפייני תא מקרר



Number of compartments	1	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מדפים מתכווננים	1	No. of lights refrigerator compartment	1
מספר מגירות לפירות וירקות	1	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	2	מספר מדפי בקבוקים	1
-------------------------	---	-------------------	---

מאפיינים אחרים של מקרר

בקרת לחות No


מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי כן

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019

			
צריכת חשמל שנתית	115 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	35 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	זמן עליית טמפרטורה	6 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	2,6 kg/24h
נפח נטו כולל	122 l	קטגוריית אקלים	N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	17 l	EI	79 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	105 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	50 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם (מתח (וולט	0,42 A 220-240 V	אורך כבל חשמל תקע	180 cm (F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	545 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	842 mm
עומק ללא ידית גובה	659 mm 970 mm	עומק מוצר עם ידית	701 mm
		עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB10RRD6

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB10RCR6

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB10RDIF6

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB10ROR6

מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB10RWH6

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB10RPB6

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB10RPK6

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB10RDSN6

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB10RBL6

מיקום צירים: ימני
שחור

Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



D קטגוריית יעילות אנרגטית