FAB10RPG6



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien koelkast, manueel vriezer
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709342456

Design

Design	50's Style	**Kleur handgreep**	Chroom
Kleur	Pastelgroen	**Kleur logo**	Chroom
Design	Bol	**Materiaal zijwanden**	Staal
Afwerking	Glanzend	**Kleur zijkanten**	Watergroen
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	**Logo**	Geassembleerd
		Kleur profielen binnenzijde	Zilver
Handgreep	Extern		
Type handgreep	Vast	**Kleur profiel glazen leggers**	Zilver

Uitrusting koelkast

Number of compartments	1	**Afdekplaat groentenlade**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type afdekplaat groente-/fruitlade**	Glas
Aantal verstelbare leggers	1	**Aantal lampen**	1
		Convertible temperature drawer	No
Aantal groente-/fruitlades	1		
		Binnenverlichting koelkast	Ja
Shelves material	Glas		
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard	**Type binnenverlichting koelkast**	LED

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2	**Aantal flessenhouders**	1

Overige features koelkast

Humidity Control	No

Uitrusting vriezer

Vriesvak	Ja

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	25 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Annual energy consumption	115 kWh/jaar	**Geluidsniveau**	35 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	D	**Conserveringsduur zonder stroom**	6 h
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	**4 star - Freezing capacity**	2.6 kg/24h
Totaal netto volume	122 l	**Klimaatklasse**	N, ST, T
Netto inhoud vriesgedeelte	17 l	**EEI**	79 %
Netto inhoud koelgedeeltes	105 l		


Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	50 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0.42 A	**Lengte stroomkabel**	180 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	545 mm	**Product breedte met maximale deuropening**	842 mm
Diepte zonder handvat en spacer	659 mm		

Maximum hoogte	970 mm	**Diepte toestel met handvat**	701 mm
		Diepte toestel met deuren open 90°	1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB10RRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood



FAB10RCR6

Positie scharnier: Rechts
Crème



FAB10RDSN6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB10RBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB10RWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB10RPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB10RPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB10ROR6

Positie scharnier: Rechts
Oranje

Symbols glossary



4 stars freezing compartment for better food preservation.



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.