

FAB10RPK6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Until 60 cm
Altura de referencia	Until 100 cm
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709342463



Estética

Estética	50's Style	Color tirador	Cromo
Color	Rosa	Color logo	Cromo
Diseño	Abombado	Material de los laterales	Acero
Acabado	Brillante	Color laterales	Rosa
Material de la puerta	Termomoldeada	Logo	Insertado
Tirador	Externo	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Tipo de tirador	Fija	Color del perfil del estante de vidrio	Plata

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	1	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número estantes regulables	1	Nº de Luces	1
Número de cajones fruta y verdura	1	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Vidrio	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Tipo de cajón	Estándar		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de
compartimentos con
tapa transparente

1

Número de
compartimento
portabotellas

1

Número compartimentos 1
de puerta regulables

Instalación compartimento congelador

Compartimento
congelación interno

Sí

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura

Electromecánico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

25 g

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

D A G			
Consumo anual de energía	115 kWh/a	Rumorosidad	35 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética del modelo	D	Autonomía de conservación sin energía eléctrica	6 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 estrellas - Capacidad congelación	2,6 kg/24h
Volumen neto total	122 l	Clase climática	N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	17 l	EEI	79 %
Volumen total compartimento frigorífico	105 l		

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

50 W

Frecuencia (Hz)

50 Hz

Longitud del cable de
alimentación

180 cm

Corriente

0,42 A

Enchufe

Schuko (F;E)

Tensión

220-240 V

Datos logísticos


Ancho del producto
(mm)

545 mm

Ancho del producto con
apertura máxima de
puertas

Profundidad sin tirador 659 mm
Altura con patas 970 mm

Profundidad del producto con tirador 701 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° 1085 mm



Productos alternativos



FAB10RDUJ6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB10RRD6

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB10RPG6

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB10RDIF6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB10ROR6

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB10RWH6

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB10RPB6

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB10RCR6

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB10RDSN6

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB10RBL6

Posición bisagra: Derecha
Negro

Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D