

# FAB10RPK6



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrényénél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709342463



## Design

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú színe	Króm
Szín	Rózsaszín	Logó színe	Króm
Design	Lekerekített	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó szín	Pink
Anyag	Hőformázott	Logo	3D
Fogantyú	Külső	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpalc profiljának színe	Ezüst

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	1	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	1	Lámpák száma	1
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Belső világítás a hűtőben	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard		

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma 1


## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők

A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

			
Éves energiafogyasztás	115 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	6 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	2.6 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	122 l	Klímaosztály	N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	17 l	EEl	79 %
Hűtőtér űrtartalom	105 l		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	50 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0.42 A	Tápkábel hossza	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	545 mm	Termékszélesség nyitott ajtóval	842 mm
Mélység fogantyú nélkül	659 mm	Termékmélység fogantyúval	701 mm
Magasság	970 mm	Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal	1085 mm



## Alternative products



### FAB10RDUJ6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB10RRD6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Piros



### FAB10RPG6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Világoszöld



### FAB10RDIF6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB10ROR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Narancssárga



### FAB10RWH6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fehér



### FAB10RPB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Világoskék



### FAB10RCR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Bézs



### FAB10RDSN6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fehér



### FAB10RBL6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete

---

## Symbols glossary

---



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



D energiahatékonysági osztály



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.