

FAB10RPK6



Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria1 portaLargura de referênciaAté 60 cmAltura de referênciaAté 100 cmTecnologiaEstático

Descongelação Descongelação automática no

frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709342463



Design

DesignAnni 50Cor do puxador'CromadoCorCor de rosaCor do logótipoLogótipo cromadoSérieArredondadoMaterial das lateraisAço

Acabamentos Polido Cor das laterais Laterais cor de rosa

Material da porta

Material da portaFibra termoformadaLogótipoLogótipo aplicadoPuxadorExternoCor do perfil das
prateleirasCinza

Cor do perfil da prateleira de vidro

Cinza

LED

Composição do interior do frigorífico



Number of 1 Prateleira da gaveta Sim compartments dos legumes

Compartment types Fruit and vegetable Tipologia de prateleira Vidro compartment sobre a gaveta dos

Número de prateleiras 1 legumes

ajustáveis N° de lâmpadas 1
Gavetas para fruta e 1 Iluminação interna do Sim

legumes frigorífico
Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura Tipo de iluminação do

ajustáveis frigorífico

Tipo das gavetas para Gaveta de legumes legumes

Composição do interior da porta do frigorífico



Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

Compartimentos da porta para garrafas 1

Composição do interior do congelador

1

1

Compartimento de congelação interno

Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Temperatura controlada eletromecanicamente

R600a

Compressor standard

25 q

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

Volume líquido do

congelador

Volume líquido do

frigorífico

115 kWh/a

D

122 I

17 I

105 I

Emissão de ruído aéreo

Autonomia de conservação sem energia elétrica

Capacidade de

congelação (4 estrelas)

Classe climática

N, ST, T

2,6 kg/24h

35 dB(A) re 1 pW

EEI

79 %

6 h

Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

Profundidade (mm)

50 W

0,42 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura

Altura

545 mm

659 mm 970 mm Largura do produto máx. com portas

abertas


842 mm



Profundidade do produto incluindo o puxador

701 mm

Profundidade do produto com porta aberta a 90° 1085 mm





Alternative products



FAB10RDUJ6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB10RRD6

Dobradiças: À direita Vermelho



FAB10RPG6

Dobradiças: À direita Verde água



FAB10RDIF6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB10ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB10RWH6

Dobradiças: À direita Branco



FAB10RPB6

Dobradiças: À direita

Azul céu



FAB10RCR6

Dobradiças: À direita

Creme



FAB10RDSN6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB10RBL6

Dobradiças: À direita

Preto



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.