

# FAB10RPK6



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Reference width	Until 60
Reference height	Until 100
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709342463



## Design

Design	Anni 50	Cor do puxador	Puxador cromado
Cor	Cor de rosa	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Laterais em aço
Série	Arredondado	Cor das laterais	Laterais cor de rosa
Material da porta	Fibra termoformada	Logótipo	Logótipo aplicado
Puxador	Puxador externo	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Tipo de puxador	Puxador fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cinza

## Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	1	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	1	Nº de lâmpadas	1
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

## Composição do interior da porta do frigorífico

---

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	1		

## Composição do interior do congelador

---

Compartimento de congelação interno	Sim
-------------------------------------	-----


## Outras características técnicas

---

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	25 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética

---

			
Consumo anual de energia	115 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1 pW
Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	6 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	2.6 Kg/24h
Volume net total	122 l	Classe climática	N, ST, T
Volume líquido do congelador	17 l	EI	79 %
Volume líquido do frigorífico	105 l		

## Ligação elétrica

---

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	50 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.42 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



---

## Symbols glossary (TT)

---



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.