

FAB10RPK6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Jedny dvierka
Referenčná šírka	Do 60 cm
Referenčná výška	Do 100 cm
Typ chladenia	Statická
Rozmrazovanie	Automatický pre chladničku, manuálny pre mrazničku
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Pravý
Kód EAN	8017709342463



Estetica

Estetica	Štýl 50. rokov	Farba rukoväti	Chrómovaná
Farba	Ružová	Farba loga	Chrómovaná
Dizajn	Okrúhly	Bočný materiál	Oceľ
Povrchová úprava	Lesklá	Bočná farba	Ružová
Materiál	Tvarovaný za tepla	Logo	Applied
Rukoväť	Vonkajší	Farba profilu políc dvierok	Strieborná
Typ rukoväti	Pevný	Farba profilu sklenenej police	Strieborná

Funkcie priehradky chladničky



Number of compartments	1	Kryt priehradky na ovocie a zeleninu	Áno
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Sklo
Počet nastaviteľných políc	1	No. of lights refrigerator compartment	1
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	Vnútorne osvetlenie chladničky	Áno
Shelves material	Sklo	Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)	LED
Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Štandardný		

Vnútorne dvierka chladničky

Počet políc dvierok s priehľadným krytom	1	Počet políc na fl'aše	1
Počet nastaviteľných políc dvierok	1		

Ďalšie údaje chladničky

Regulácia vlhkosti	No
--------------------	----


Funkcie mraziacej priehradky

Vnútrotná mraziaca priehradka	Áno
-------------------------------	-----

Ďalšie technické údaje

Typ ovládania teploty	Elektromechanický
Počet kompresorov	1
Typ chladiaceho plynu	R600a
Typ kompresora	Štandardný
Množstvo chladiva (g)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019


			
Ročná spotreba energie	115 kWh/a	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	35 dB(A) re 1 pW
Trieda energetickej účinnosti	D	Čas stúpania teploty	6 h
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B	4 hviezdičky – mraziaca kapacita	2,6 kg/24h
Celkový čistý objem	122 l	Trieda klimatizácie	N, ST, T
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	17 l	EI	79 %
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	105 l		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	50 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Prúd	0,42 A	Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Napätie (V)	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	545 mm	Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	842 mm
Hĺbka bez rukoväti	659 mm	Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou	701 mm
Výška	970 mm	Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°	1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

Poloha pántu: Pravý
Dekorácie/špeciálny



FAB10RRD6

Poloha pántu: Pravý
Červená



FAB10RPG6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová zelená



FAB10RDIF6

Poloha pántu: Pravý
Dekorácie/špeciálny



FAB10ROR6

Poloha pántu: Pravý
Oranžová



FAB10RWH6

Poloha pántu: Pravý
Biela



FAB10RPB6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová modrá



FAB10RCR6

Poloha pántu: Pravý
Krémová



FAB10RDSN6

Poloha pántu: Pravý
Biela



FAB10RBL6

Poloha pántu: Pravý
Čierna

Symbols glossary



4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín.



System automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.



Trieda energetickej účinnosti D



Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.