FAB10RPK6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Jedny dvierka
Referenčná šírka	Do 60 cm
Referenčná výška	Do 100 cm
Typ chladenia	Statická
Rozmrazovanie	Automatický pre chladničku, manuálny pre mrazničku
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Pravý
Kód EAN	8017709342463

Estetica

Estetica	Štýl 50. rokov	**Farba rukoväti**	Chrómovaná
Farba	Ružová	**Farba loga**	Chrómovaná
Dizajn	Okrúhly	**Bočný materiál**	Oceľ
Povrchová úprava	Lesklá	**Bočná farba**	Ružová
Materiál	Tvarovaný za tepla	**Logo**	Applied
Rukoväť	Vonkajší	**Farba profilu políc dvierok**	Strieborná
Typ rukoväti	Pevný	**Farba profilu sklenenej police**	Strieborná

Funkcie priehradky chladničky

Počet priehradiek	1	**Kryt priehradky na ovocie a zeleninu**	Áno
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu**	Sklo
Počet nastaviteľných políc	1	**No. of lights refrigerator compartment**	1
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	**Vnútorné osvetlenie chladničky**	Áno
Materiál políc	Sklo	**Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)**	LED
Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Štandardný		

Vnútorné dvierka chladničky

		Počet políc na fľaše	1

Počet políc dvierok s priehľadným krytom	1
Počet nastaviteľných políc dvierok	1

Ďalšie údaje chladničky

Regulácia vlhkosti	No

Funkcie mraziacej priehradky

Vnútorná mraziaca priehradka	Áno

Ďalšie technické údaje

Typ ovládania teploty	Elektromechanický
Počet kompresorov	1
Typ chladiaceho plynu	R600a
Typ kompresora	Štandardný
Množstvo chladiva (g)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019



Ročná spotreba energie	115 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	D
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
Celkový čistý objem	122 l
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	17 l
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	105 l
Akustické hlukové emisie vo vzduchu	35 dB(A) re 1 pW
Čas stúpania teploty	6 h
4 hviezdičky – mraziaca kapacita	2,6 kg/24h
Trieda klimatizácie	N, ST, T
EEI	79 %


Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	50 W
Prúd	0,42 A
Napätie (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Zátka	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	545 mm
Hĺbka bez rukoväti	659 mm
Výška	970 mm

Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	842 mm
Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou	701 mm
Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°	1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

Poloha pántu: Pravý
Dekorácie/Špeciálny



FAB10RWH6

Poloha pántu: Pravý
Biela



FAB10RRD6

Poloha pántu: Pravý
Červená



FAB10RPB6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová modrá



FAB10RPG6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová zelená



FAB10RCR6

Poloha pántu: Pravý
Krémová



FAB10RDSN6

Poloha pántu: Pravý
Biela



FAB10ROR6

Poloha pántu: Pravý
Oranžová



FAB10RBL6

Poloha pántu: Pravý
Čierna

Symbols glossary



4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín.



Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.



Trieda energetickej účinnosti D



Vnútorné LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.