FAB10RPK6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709342463

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Handtagets färg**	Krom
Färg	Rosa	**Färg på logo**	Krom
Design	Rundad	**Sidopartiernas material**	Stål
Finish	Högblank	**Sidornas färg**	Rosa
Dörrens material	Formpressad	**Logga**	Utanpåliggande
Handtag	Extern	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Färg på hyllprofiler**	Silver

Inredning kylskåp

Antal fack	1	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Antal ljuskällor	1
Antal justerbara hyllplan	1	**Belysning kyl**	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED
Antal frukt- och grönsakslådor	1		
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Antal justerbara hyllplan	1

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No

Inredning frys

Frysfack	Ja

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	115 kWh/a
Energiklass	D
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Totalvolym (dm3 eller liter)	122 l
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	17 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	105 l
Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Kapacitet vid strömavbrott	6 h
4 stjärnor – Fryskapacitet	2,6 kg/24h
Klimatklass	N, ST, T
EEI	79 %


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	50 W
Ström	0,42 A
Volt (V)	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	180 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	545 mm
Bredd med maximal dörröppning	842 mm

Djup utan handtag	659 mm	**Djup med handtag**	701 mm
Höjd	970 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB10RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB10RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB10RDSN6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB10RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB10RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB10RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB10RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB10ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass D