# FAB10RRD6




| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Køleskab |
| **Installation** | Fritstående |
| **Kategori** | En låge |
| **Referencebredde** | Indtil 60 cm |
| **Referencehøjde** | Indtil 100 cm |
| **Køletype** | Statisk |
| **Optøning** | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| **Hængseltype** | Standard |
| **Hængselposition** | Højre |
| **EAN-kode** | 8017709342487 |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Æstetik** | 50's Style | **Håndtag farve** | Krom |
| **Farve** | Rød | **Logofarve** | Krom |
| **Design** | Afrundet | **Sidemateriale** | Stål |
| **Finish** | Blank | **Sidefarve** | Rød |
| **Materiale** | Varmestøbt | **Logo** | Benyttet |
| **Håndtag** | Ekstern | **Dørhylder, profil farve** | Sølv |
| **Håndtagstype** | Fast | **Farve på glashyldeprofil** | Sølv |

## Køleskabsafdeling egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal rum** | 1 | **Grøntsagsrum** | Ja |
| **Compartment types** | Fruit and vegetable compartment | **Type af låg til grøntsagsskuffe** | Glas |
| **Antal justerbare hylder** | 1 | **Antal lamper** | 1 |
| **Antal frugt- og grøntsagsskuffer** | 1 | **Kølesk. indvendig belysning** | Ja |
| **Hylder, materiale** | Glas | **Indvendig belysningstype (køleskab)** | LED |
| **Type af låg til grøntsagsskuffer** | Standard | | |

## Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbare balkoner** | 2 | **Antal flaskebalkoner** | 1 |

## Andre køleskabsfunktioner

| | |
|---|---|
| **Fugtighedsstyring** | No |

## Fryseafdeling egenskaber

| | |
|---|---|
| **Indvendigt fryserum** | Ja |

## Andre tekniske egenskaber

| | |
|---|---|
| **Temperaturstyringstype** | Elektro-mekanisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Kølemiddelgas, type** | R600a |
| **Type af kompressor** | Standard |
| **Kølemiddel mængde (gr)** | 25 g |
| **Ventileringsmiddel** | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årligt strømforbrug** | 115 kWh/a | **Lydniveau** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Energieffektivitetsklasse** | D | **Optøningstid** | 6 h |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | B | **4 stjernet - Frysekapacitet** | 2,6 kg/24h |
| **Samlet nettovolumen** | 122 l | **Klimaklasse** | N, ST, T |
| **Summen af mængderne af de frosne rum** | 17 l | **EEI** | 79 % |
| **Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum** | 105 l | | |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 50 W | **Frekvens (Hz)** | 50 Hz |
| **Nuværende** | 0,42 A | **Kabellængde** | 180 cm |
| **Spænding (V)** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredde** | 545 mm | **Produktbredde med maksimal lågeåbning** | 842 mm |
| **Dybde uden håndtag** | 659 mm | **Produktdybde med håndtag** | 701 mm |
| **Højde med fødder** | 970 mm | **Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °** | 1085 mm |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

## Alternative products



**FAB10RDUJ6**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special



**FAB10RWH6**

**Hængselposition:** Højre
Hvid



**FAB10RPB6**

**Hængselposition:** Højre
Pastelblå



**FAB10RPG6**

**Hængselposition:** Højre
Pastelgrøn



**FAB10RCR6**

**Hængselposition:** Højre
Creme



**FAB10RPK6**

**Hængselposition:** Højre
Lyserød



**FAB10RDSN6**

**Hængselposition:** Højre
Hvid



**FAB10ROR6**

**Hængselposition:** Højre
Orange



**FAB10RBL6**

**Hængselposition:** Højre
Sort

# Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.




LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.




Energieffektivitetsklasse D