

FAB10RRD6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709342487



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur de la poignée	Chromé
Couleur	Rouge	Couleur du logo	Chromé
Design	Bombé	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Finition	Brillant	Couleur des parois latérales	Rouge
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Logo	Appliqué
Poignée	Externe	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Type de poignée	Fixe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	1	Dessus bac à légumes	Oui
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	1	Nombre de lampes	1
Nombre de bacs à légumes	1	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Type de bac à légumes	Standard		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets 2
réglables

Nombre de balconnets 1
porte-bouteilles

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne Oui
congélation

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	25 g
Agent d'expansion pour mousse isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

D A G			
Consommation d'énergie annuelle	115 kWh/a	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	D	Autonomie en cas de coupure de courant	6 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	4 étoiles - Capacité de congélation	2,6 kg/24h
Volume net total	122 l	Classe climatique	N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	17 l	EEI	79 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	105 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	50 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,42 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit 545 mm


Profondeur du produit sans poignée 659 mm

Hauteur du produit avec pieds 970 mm

Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 842 mm

Profondeur du produit avec la poignée 701 mm

Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° 1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB10RPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB10RCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB10RDIF6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB10ROR6

Position des charnières: Droite
Orange



FAB10RWH6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB10RPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB10RPK6

Position des charnières: Droite
Rose



FAB10RDSN6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB10RBL6

Position des charnières: Droite
Noir

Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D