

FAB10RRD6

Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência Até 100 cm Tecnologia Estático

Descongelação Descongelação automática no

frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709342487



Design

Design Anni 50 Cor do puxador 'Cromado Cor Vermelho Cor do logótipo Logótipo cromado Série Arredondado Material das laterais

Acabamentos Polido Cor das laterais

Material da porta Fibra termoformada Logótipo

Puxador Cor do perfil das Externo prateleiras Tipo de puxador Fixo

Cor do perfil da prateleira de vidro

Laterais em vermelho Logótipo aplicado

Cinza

Cinza

1

Sim

LED

Composição do interior do frigorífico



Number of Prateleira da gaveta Sim compartments dos legumes

Fruit and vegetable Tipologia de prateleira Compartment types Vidro compartment sobre a gaveta dos

legumes 1

N° de lâmpadas Iluminação interna do

frigorífico

Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura Tipo de iluminação do

frigorífico ajustáveis

Tipo das gavetas para Gaveta de legumes

legumes

ajustáveis

legumes

Número de prateleiras

Gavetas para fruta e

Composição do interior da porta do frigorífico

17/12/2025 **SMEG SPA**



Compartimentos da porta ajustáveis

2

Compartimentos da porta para garrafas

1

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno

Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Temperatura controlada eletromecanicamente

1

R600a

Compressor standard

25 g

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

D A

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

Volume líquido do

congelador

Volume líquido do

frigorífico

115 kWh/a

D

В

122 I 17 I

105 I

Emissão de ruído aéreo

Autonomia de conservação sem energia elétrica

Capacidade de

congelação (4 estrelas)

Classe climática

EEI

N, ST, T 79 %

2,6 kg/24h

6 h

35 dB(A) re 1 pW

Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes)

Profundidade (mm)

Tensão (Volts)

50 W

0,42 A 220-240 V Frequência (Hz)

Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura

Altura

545 mm

659 mm

970 mm

Largura do produto máx. com portas

abertas

Profundidade do produto incluindo o


puxador

842 mm

701 mm



Profundidade do produto com porta aberta a 90° 1085 mm





Alternative products



FAB10RDUJ6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB10RPB6

Dobradiças: À direita Azul céu



FAB10RCR6

Dobradiças: À direita Creme



FAB10RDIF6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB10ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB10RWH6

Dobradiças: À direita Branco



FAB10RPG6

Dobradiças: À direita

Verde água



FAB10RPK6

Dobradiças: À direita

Cor de rosa



FAB10RDSN6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB10RBL6

Dobradiças: À direita

Preto



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.