

FAB10RWH5



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Jedna dvířka
Referenční šířka	Až do 60
Referenční výška	Až do 100
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické pro chladničku, manuální pro mrazničku
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709298906



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Barva rukojeti	Chróm
Barva	Bílá	Barva loga	Chróm
Povrchová úprava	Lesk	Materiál bočních panelů	Ocel
Vzhled	Zaoblené	Barva bočních stěn	Bílá
Materiál	Tvarované za tepla	Logo	Applied
Rukojeť	Externí	Barva profilu dveřních polic	Stříbrná
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Stříbrná

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	1	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet nastavitelných dveřních polic	2	Počet polic na lahve	1
-------------------------------------	---	----------------------	---

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Vnitřní mrazicí přihrádka Ano

Další technické vlastnosti



Antibakteriální těsnění	Ano
Typ regulace teploty	Elektromechanické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Standardní
Množství chladiva (gr)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	142 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	37 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	E	Temperature Rise Time	9 h
Airborne acoustical noise emission class	C	4 star - Freezing capacity	2.6 Kg/24h
Total net volume	122 l	Climate class	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	17 l	EI	98 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	105 l		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	220-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	50 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	0.42 A	Délka napájecího kabelu	180 cm



Alternative products



FAB10RPK5

Poloha záněsu: Pravá
Růžová



FAB10RRD5

Poloha záněsu: Pravá
Červená



FAB10ROR5

Poloha záněsu: Pravá
Oranžová



FAB10LOR5

Poloha záněsu: Levá
Oranžová



FAB10RPB5

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově modrá



FAB10LCR5

Poloha záněsu: Levá
Krémová



FAB10LBL5

Poloha záněsu: Levá
Černá



FAB10RDLM5

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB10RCR5

Poloha záněsu: Pravá
Krémová



FAB10LWH5

Poloha záněsu: Levá
Bílá



FAB10RDUJ5

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB10RBL5

Poloha záněsu: Pravá
Černá



FAB10RPG5

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB10LRD5

Poloha záněsu: Levá
Červená

Symbols glossary

	4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.		Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.
	A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.		Antibakteriální ošetření: antibakteriální ošetření pro zajištění lepší hygieny
	LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.		Třída energetické účinnosti E

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination