FAB10RWH5



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Yksi ovi
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	Enintään 100
Jäähdytystyyppi	Staattinen
Sulatus	Automaattinen jääkaappi, manuaalinen pakastin
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
EAN-koodi	8017709298906

Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	**Kahvan väri**	Kromattu
Väri	Valkoinen	**Logon väri**	Kromi
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	**Kylkien materiaali**	Teräs
Design	Pyöristetty	**Kylkien väri**	Valkoinen
Materiaali	Kestomuovia	**Logo**	Lisätty
Kahva	Ulkoinen	**Oven hyllyjen reunan väri**	Hopea
Kahvan tyyppi	Asennettu	**Lasihyllyjen reunan väri**	Hopea

Jääkaapin ominaisuudet

Säädettävien hyllyjen materiaali	1	**Kannellinen vihanneslokero**	Kyllä
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	**Vihanneslokeron kannen tyyppi**	Lasi
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	**Jääkaapin sisävalo**	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Standardi	**Jääkaapin sisävalon tyyppi**	LEDit

Jääkaapin sisäovi

Säädettävien ovihyllyjen määrä	2	**Pullohyllyjen määrä**	1

Pakastimen ominaisuudet

Integroitu pakastelokero Kyllä

Muut tekniset ominaisuudet



Antibakteerinen tiiviste	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Mekaaninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Standardi
Jääkaappiaineen määrä (g)	25 g
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani


Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Vuotuinen energiankulutus	142 kWh/a
Energialuokka	E
Äänitason luokka	C
Kokonaisnettotilavuus	122 l
Pakastetilojen tilavuuden summa	17 l
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	105 l
Äänitaso	37 dB(A) re 1pW
Kohotus aika	9 h
4 tähteä - pakastuskapasiteetti	2.6 Kg/24h
Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
EEI	98 %

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Sähköliitäntä	50 W
Virta (A)	0,42 A
Jännite (V)	220-240 V
Taajuus (Hz)	50 Hz
Johdon pituus	180 cm


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
533
152
90°
552
1085
297
120°
516
1049

Symbols glossary (TT)



4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa säästämään jopa 20% energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Antibakteerinen käsittely: antibakteerinen käsittely paremman hygienian takaamiseksi



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Energiatehokkuusluokka E