

FAB10RWH5



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Односторонний
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	До 100
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-код	8017709298906



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет ручек	Хромированный
Цвет	Белый	Цвет логотипа	Хромированный
Отделка	Глянцевый	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Скругленный выпуклый	Цвет боковин	Белый
Материал	Термоформируемый полимер	Логотип	Накладной
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	1	Крышка ящика для овощей	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок для бутылок	1
-------------------------------------	---

Количество
регулируемых полок на
дверце 2

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя
морозильная камера Да

Другие технические характеристики



Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	142 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	2.6 кг/сутки
Полный объем	122 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	17 л	EEI	98 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	105 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	50 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,42 А	Длина электрического кабеля	180 см



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Класс энергоэффективности E

Benefit (ТТ)

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов