

FAB10RWH6

Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência Até 100 cm Tecnologia Estático

Descongelação Descongelação automática no

frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709342500



Design

Design Anni 50 Cor do puxador Cor Branco Cor do logótipo Série Arredondado Material das laterais

Acabamentos Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das prateleiras

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo aplicado Cinza

'Cromado

Logótipo cromado

Laterais em branco

Cinza

Composição do interior do frigorífico



Number of Prateleira da gaveta Sim compartments dos legumes

Fruit and vegetable Tipologia de prateleira Compartment types Vidro compartment

Número de prateleiras 1

ajustáveis

Gavetas para fruta e

legumes

Tipo de prateleiras

ajustáveis

Tipo das gavetas para

Ajustáveis em altura

Gaveta de legumes

sobre a gaveta dos

legumes

N° de lâmpadas 1 Iluminação interna do Sim

frigorífico

Tipo de iluminação do frigorífico

LED

legumes

Composição do interior da porta do frigorífico

09/12/2025 **SMEG SPA**



Compartimentos da porta ajustáveis

2

Compartimentos da porta para garrafas

1

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno

Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Temperatura controlada eletromecanicamente

1

R600a

Compressor standard

25 g

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

D A

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

Volume líquido do

congelador

congciador

Volume líquido do

frigorífico

115 kWh/a

D

В

122 I

17 I

105 I

Emissão de ruído aéreo

Autonomia de

conservação sem energia elétrica

Capacidade de

congelação (4 estrelas)

Classe climática

EEI

N. ST. T

2.6 kg/24h

35 dB(A) re 1 pW

79 %

6 h

Ligação elétrica

Potência nominal

Tensão (Volts)

Corrente (Amperes)

50 W

0.42 A 220-240 V Frequência (Hz)

Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Profundidade (mm)

Largura

Altura

545 mm

659 mm

970 mm

máx. com portas

abertas

Profundidade do

produto incluindo o

Largura do produto


puxador

842 mm

701 mm



Profundidade do produto com porta aberta a 90° 1085 mm





Alternative products



FAB10RDUJ6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB10RPB6

Dobradiças: À direita Azul céu



FAB10RCR6

Dobradiças: À direita

Creme



FAB10RDIF6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB10ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB10RRD6

Dobradiças: À direita

Vermelho



FAB10RPG6

Dobradiças: À direita

Verde água



FAB10RPK6

Dobradiças: À direita

Cor de rosa



FAB10RDSN6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB10RBL6

Dobradiças: À direita

Preto



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.