

# FAB28LBL6





Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 100 - 160 cm Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no

frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação

Dobradiças Dobradiças à esquerda

8017709342944 Código EAN



### Design

Design Anni 50 Cor Preto Série Arredondado

**Acabamentos** Polido

Material da porta Fibra termoformada

Externo Puxador Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

## Composição do interior do frigorífico

2



Number of compartments

Compartment types Low temperature compartment, Fruit and

vegetable compartment

Ajustáveis em altura

Número de prateleiras 2 ajustáveis

Gavetas para fruta e legumes

Tipo de prateleiras

legumes

ajustáveis

Tipo das gavetas para Com guias deslizantes Prateleira da gaveta dos legumes

Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos

legumes N° de lâmpadas Gaveta baixa temperatura

Iluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do

Sim

Vidro

2 Sim

Sim

**LED** 

frigorífico

**SMEG SPA** 07/12/2025



## Composição do interior da porta do frigorífico

1

1

Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta Sim ajustáveis com suportes

em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim

# Outras características do frigorífico





**Humidity Control** MultiFlow

Sim Sim

Ventilado

Sim

### Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

### Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

35 q

Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de energia

Classe energética

Classe de emissão de

104 kWh/a

Emissão de ruído aéreo

35 dB(A) re 1 pW

Autonomia de conservação sem energia elétrica

Capacidade de 5 kg/24h

congelação (4 estrelas)

9 h

ruído aéreo

Volume líquido total

Volume líquido do

270 I

C

26 I

congelador Volume líquido do

frigorífico

244 I

Classe climática SN, N, ST, T **EEI** 64 %

**SMEG SPA** 07/12/2025



## Ligação elétrica

Potência nominal 90 W Corrente (Amperes) 1 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz Comprimento do cabo 180 cm de alimentação

Ficha elétrica (F;E) Schuko

## Dados de logística

Largura601 mmProfundidade (mm)728 mmAltura1530 mm

Largura do produto máx. com portas abertas


Profundidade do produto incluindo o puxador


Profundidade do produto com porta aberta a 90°

926 mm

768 mm

1197 mm





325

SMEG SPA 07/12/2025



## Alternative products



#### FAB28LPB6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Azul céu



#### FAB28LOR6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Laranja



#### FAB28LRD6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Vermelho



#### FAB28LPK6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Cor de rosa



#### FAB28LPG6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Verde água



#### FAB28LYW6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Amarelo



#### FAB28LCR6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Creme



#### FAB28LWH6

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Branco



#### FAB28LSV6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Cilvor

SMEG SPA 07/12/2025



### Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

SMEG SPA 07/12/2025