

FAB28LBL6



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Enkel dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | 100 – 160 cm |
| Typ av kyla | Ventilerad kyl, statisk frys |
| Avfrostning | Automatis i kyl, manuell i frys |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Vänster |
| EAN-kod | 8017709342944 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| Estetik | 50's Style | Färg på logo | Krom |
| Färg | Svart | Sidopartiernas material | Stål |
| Design | Rundad | Sidornas färg | Svart |
| Finish | Högblank | Logga | Utanpåliggande |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på dörrhyllsprofiler | Krom |
| Handtag | Extern | Färg på lådprofiler | Krom |
| Typ av handtag | Fast | Färg på hyllprofiler | Krom |
| Handtagets färg | Krom | | |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Antal ljuskällor | 2 |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Svalzon | Ja |
| Shelves material | Glas | Belysning kyl | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Glidskenor | Typ av Belysning kyl | LED |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 1 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
| Antal justerbara hyllplan | 1 | Flaskställ med metalltråd | Ja |
| Justerbara hyllplan av metalltråd | Ja | | |

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|------------------------------|----------------|-------|----|
| Fuktighetskontroll MultiFlow | Yes, manual Ja | Fläkt | Ja |
|------------------------------|----------------|-------|----|

Inredning frys

| | |
|---------|----|
| Frysack | Ja |
|---------|----|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Larm vid öppen dörr | Ljudsignal & visuell |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Mängd kylmedia (gr) | 35 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 104 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | C | Kapacitet vid strömavbrott | 9 h |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 5 kg/24h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 270 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Summan av frysackets/frysackens volymer | 26 l | EEl | 64 % |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 244 l | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 90 W | Frekvens | 50/60 Hz |
| Ström | 1 A | Sladdens längd | 180 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 601 mm | Bredd med maximal dörröppning | 926 mm |
| Djup utan handtag | 728 mm | Djup med handtag | 768 mm |
| Höjd | 1530 mm | Djup med dörr öppen 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28LPB6

Gångjärnens position: Vänster
Pastellblå



FAB28LRD6

Gångjärnens position: Vänster
Röd



FAB28LPG6

Gångjärnens position: Vänster
Pastellgrön



FAB28LCR6

Gångjärnens position: Vänster
Creme



FAB28LSV6

Gångjärnens position: Vänster
Silver



FAB28LOR6

Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB28LPK6

Gångjärnens position: Vänster
Rosa



FAB28LYW6

Gångjärnens position: Vänster
Gul



FAB28LWH6

Gångjärnens position: Vänster
Vit

Symbols glossary



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass C



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.