

# FAB28LCR5



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	100 – 160
Hűtés típusa	Légkeveréses hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrényénél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709298920



## Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Logó színe	Króm
Szín	Bézs	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó szín	Bézs
Design	Lekerekített	Logo	Applied
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpalc profiljának színe	Króm
Fogantyú színe	Króm		

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedélű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma	1	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen		

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow

Igen

Légkeverés

Igen

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők



Ajtónyitás-riasztó

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

A kompresszor típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Akusztikus és vizuális

Elektronikus

1

R600a

Inverteres

32 g

Cyclopentane


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	130 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	2.6 Kg/24h
Teljes nettó volumen	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	26 l	EEl	79 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	244 l		

## Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
		Tápkábel hossza	180 cm



## Alternative products



**FAB28RDTP5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Barnásszürke



**FAB28RDBLV5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28LBL5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Fekete



**FAB28RDIT5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RCR5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Bézs



**FAB28RPB5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Világoskék



**FAB28RYW5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Sárga



**FAB28LPB5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Világoskék



**FAB28RBE5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Kék



**FAB28LPK5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Pink



**FAB28RDRB5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Rubinvörös



**FAB28LSV5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Ezüst



**FAB28LOR5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Narancssárga



**FAB28RRD5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Piros



**FAB28RPG5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Világoszöld



**FAB28LRD5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Piros



**FAB28LPG5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Világoszöld



**FAB28RDUJ5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RDMC5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RDBB5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RDMM5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28ROR5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Narancssárga



**FAB28RWH5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Fehér



**FAB28RBL5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Fekete



**FAB28LYW5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Sárga



**FAB28RLI5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Citromzöld



**FAB28RDEG5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Smaragdzöld



**FAB28RPK5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Pink



**FAB28LDUJ5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Díszes / Egyedi design



**FAB28LWH5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Fehér



**FAB28RSV5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Ezüst

## Symbols glossary (TT)

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  D energiahatékonysági osztály
-  A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
-  Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.