# FAB28LCR6




| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Ψυγείο |
| **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ** | Ελεύθερο |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | Μονόπορτα |
| **Πλάτος αναφοράς** | 'Εως 60 cm cm |
| **Ύψος αναφοράς** | 100 160 cm |
| **ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ** | Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης |
| **Απόψυξη** | Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη |
| **Τύπος μεντεσέ** | Standard |
| **Θέση μεντεσέ** | Αριστερά |
| **Κωδικός** EAN | 8017709342968 |

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| **Αισθητική** | 50's Style |
| **Χρωμα** | Μπεζ |
| **Design** | Στρογγυλεμένο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλιστερό |
| **Υλικό** | Θερμικό καλούπι |
| **Λαβή** | Εξωτερική |
| **Τύπος λαβής** | Σταθερή |
| **Χρώμα λαβής** | Χρώμιο |
| **Χρώμα λογότυπου** | Χρώμιο |
| **Πλευρικό υλικό** | Ατσάλι |
| **Χρώμα πλευράς** | Μπεζ |
| **Λογότυπος** | Εφαρμοσμένο |
| **Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας** | Χρώμιο |
| **Χρώμα προφίλ συρταριών** | Χρώμιο |
| **Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού** | Χρώμιο |

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| **Αριθμός διαμερισμάτων** | 2 |
| **Τύποι διαμερισμάτων** | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών |
| **Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών** | 2 |
| **Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών** | 1 |
| **Υλικό ραφιών** | Γυαλί |
| **Τύπος συρταριού λαχανικών** | Σε συρόμενους οδηγούς |
| **Κάλυμμα συρταριού** | Ναι |
| **Κάλυμμα συρταριού λαχανικών** | Γυαλί |
| **Αριθμός φώτων συντήρησης** | 2 |
| **Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας** | Ναι |
| **Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης** | Ναι |
| **Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)** | Led |

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα** | 1 | **Μπουκαλοθήκες** | 1 |
| **Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας** | 1 | **Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα** | Ναι |
| **Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα** | Ναι | | |

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Έλεγχος υγρασίας** | Ναι | **Ανεμιστήρας** | Ναι |
| Multiflow | Ναι | | |

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| | |
|---|---|
| **Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης** | Ναι |

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|---|---|
| **Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας** | Ηχητική και οπτική |
| **Τύπος θερμοστάτη** | Ηλεκτρονικός |
| **Μοτέρ** | 1 |
| **Τύπος ψυκτικού αερίου** | R600a |
| **Τύπος μοτέρ** | Inverter |
| **Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)** | 35 g |
| **Τύπος μόνωσης** | Κυκλοπεντάνιο |

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας** | 104 kWh/a | **Εκπομπή αερόφερτου θορύβου** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** | C | **Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα** | 9 h |
| **Κλάση θορύβου** | B | **Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων** | 5 kg/24h |
| **Συνολική καθαρή χωρητικότητα** | 270 λίτρα | **Κλιματική κλάση** | SN, N, ST, T |
| **Άθροισμα χώρων κατάψυξης** | 26 λίτρα | **EEI** | 64 % |
| **Άθροισμα χώρων συντήρησης** | 244 λίτρα | | |


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 90 W | **Συχνότητα (Hz)** | 50/60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ένταση ρεύματος** | 1 A | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 180 cm |
| **Τάση (V)** | 220-240 V | **Φις** | (F;E) Σούκο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Πλάτος (mm)** | 601 mm | **Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας** | 926 mm |
| **Βάθος χωρίς λαβή** | 728 mm | **Βάθος με λαβή** | 768 mm |
| **ΥΨΟΣ** | 1530 mm | **Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°** | 1197 mm |



## Alternative products



**FAB28LPB6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Σιέλ



**FAB28LBL6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Μαύρο



**FAB28LOR6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Πορτοκαλί



**FAB28LRD6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Κόκκινο



**FAB28LPK6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Ροζ



**FAB28LPG6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Φιστικί



**FAB28LYW6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Κίτρινο



**FAB28LWH6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Λευκό



**FAB28LSV6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά
Ασημί

## Symbols glossary



Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.