

# FAB28LCR6



**Οικογένεια προϊόντων**

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

**Πλάτος αναφοράς**

**Ύψος αναφοράς**

**ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ**

**Απόψυξη**

**Τύπος μεντεσέ**

**Θέση μεντεσέ**

**Κωδικός EAN**

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Έως 60 cm cm

100 160 cm

Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης

Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη

Standard

Αριστερά

8017709342968



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

**Αισθητική**

**Χρώμα**

**Design**

**Φινίρισμα**

**Υλικό**

**Λαβή**

**Τύπος λαβής**

**Χρώμα λαβής**

50's Style

Μπεζ

Στρογγυλεμένο

Γυαλιστερό

Θερμικό καλούπι

Εξωτερική

Σταθερή

Χρώμιο

**Χρώμα λογότυπου**

**Πλευρικό υλικό**

**Χρώμα πλευράς**

**Λογότυπος**

**Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας**

**Χρώμα προφίλ συρταριών**

**Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού**

Χρώμιο

Ατσάλι

Μπεζ

Εφαρμοσμένο

Χρώμιο

Χρώμιο

Χρώμιο

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



**Αριθμός διαμερισμάτων**

**Τύποι διαμερισμάτων**

**Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών**

**Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών**

**Shelves material**

**Τύπος συρταριού λαχανικών**

2

Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών

2

1

Γυαλί

Σε συρόμενους οδηγούς

**Κάλυμμα συρταριού**

**Κάλυμμα συρταριού λαχανικών**

**Αριθμός φώτων συντήρησης**

**Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας**

**Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης**

**Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)**

Ναι

Γυαλί

2

Ναι

Ναι

Led

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1	Μπουκαλοθήκες	1
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	1	Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι		

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	Ναι	Ανεμιστήρας	Ναι
Multiflow	Ναι		

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης	Ναι
------------------------------	-----

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	35 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	104 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	35 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	9 h
Κλάση θορύβου	B	Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων	5 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	270 λίτρα	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	26 λίτρα	EI	64 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	244 λίτρα		


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	90 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
------------------	------	----------------	----------

Ένταση ρεύματος	1 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	601 mm	Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	926 mm
Βάθος χωρίς λαβή	728 mm	Βάθος με λαβή	768 mm
ΥΨΟΣ	1530 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	1197 mm



## Alternative products



**FAB28LPB6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Σιέλ



**FAB28LOR6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Πορτοκαλί



**FAB28LPK6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Ροζ



**FAB28LYW6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Κίτρινο



**FAB28LSV6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Ασημί



**FAB28LBL6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Μαύρο



**FAB28LRD6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Κόκκινο



**FAB28LPG6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Φιστικί



**FAB28LWH6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Λευκό

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.  |  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.                                  |
|  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης C  |  | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.                               |
|  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής. |  | Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση. |
|  | Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.                                   |   |  |