

FAB28LDUJ5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	100 - 160 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709298944



Æstetik

Æstetik	50's Style	Håndtag farve	Krom
Farve	Decorated / Special	Logofarve	Krom
Dekoration / Specialfarve	Union Jack	Sidemateriale	Stål
Design	Afrundet	Sidefarve	Blå
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	2	Lav temperatur, rum	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Hylder, materiale	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
Antal justerbare balkoner	1	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm

Temperaturstyringstype

Antal kompressorer

Kølemiddelgas, type

Type af kompressor

Kølemiddel mængde (gr)

Ventileringsmiddel

Akustisk og visuel

Elektronisk

1

R600a

Kompressor med variabel hastighed

32 g

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 130 kWh/a

Energieffektivitetsklasse D

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B

Samlet nettovolumen 270 l

Summen af mængderne af de frosne rum 26 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 244 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Lydniveau 35 dB(A) re 1 pW

Optøningstid 9 h

4 stjernet - Frysekapacitet 2,6 kg/24h

Klimaklasse SN, N, ST, T

EEL 79 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 90 W

Nuværende 1 A

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz


Kabellængde 180 cm

Stik (F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde 601 mm
 Dybde uden håndtag 728 mm
 Højde med fødder 1530 mm

Produktbredde med maksimal lågeåbning 926 mm
 Produktdybde med håndtag 768 mm
 Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° 1197 mm



Alternative products



FAB28LPK5

Hængselposition: Venstre
Lyserød



FAB28LSV5

Hængselposition: Venstre
Sølv



FAB28LRD5

Hængselposition: Venstre
Rød



FAB28LPG5

Hængselposition: Venstre
Pastelgrøn



FAB28LYW5

Hængselposition: Venstre
Gul



FAB28LBL5

Hængselposition: Venstre
Sort



FAB28LOR5

Hængselposition: Venstre
Orange



FAB28LPB5

Hængselposition: Venstre
Pastelblå



FAB28LCR5









Hængselposition: Venstre
Creme



FAB28LWH5

Hængselposition: Venstre
Hvid

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.		Energieffektivitetsklasse D
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.