

# FAB28LDUJ5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	100 – 160 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709298944



## Estetisk linje

Estetik	50's Style	Handtagets färg	Krom
Färg	Dekoration/Specialfärg	Färg på logo	Krom
Specialfärger	Union Jack	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Blå
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom

## Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Svalzon	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Hyllmaterial	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

## Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	1	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

## Övrig inredning kylskåp



MultiFlow

Ja

Fläkt

Ja

## Inredning frys

Frysack Ja

## Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr  
 Typ av temperaturkontroll  
 Antal kompressorer  
 Typ av kylgas  
 Typ av kompressor  
 Mängd kylmedia (gr)  
 Skummedel

Ljudsignal & visuell  
 Elektronisk  
 1  
 R600a  
 Inverter Technology  
 32 g  
 Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	130 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	9 h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	270 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	2,6 kg/24h
Summan av frysackets/frysackens volymer	26 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	244 l	EEl	79 %

## Elektrisk anslutning


---

Anslutningseffekt	90 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

## Logistisk information

---

Bredd (mm)	601 mm	Bredd med maximal dörröppning	926 mm
Djup utan handtag	728 mm	Djup med handtag	768 mm
Höjd	1530 mm	Djup med dörr öppen 90°	1197 mm



---

## Alternative products

---



**FAB28LPK5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Rosa



**FAB28LBL5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Svart



**FAB28LSV5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Silver



**FAB28LOR5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Orange



**FAB28LRD5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Röd



**FAB28LPB5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Pastellblå



**FAB28LPG5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Pastellgrön



**FAB28LCR5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Creme



**FAB28LYW5**









**Gångjärnens position:** Vänster  
Gul



**FAB28LWH5**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Vit

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.   |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.  |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.                |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.   |
|  | Air plus: håller maten färsk längre.  |  | Energieffektivitetsklass D  |