FAB28LOR5



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Tek Kapı
Referans genişlik	60'a kadar cm
Referans yükseklik	100 - 160 cm
Soğutma tipi	Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu
Buz çözme	Buzdolabı için otomatik, dondurucu için manüel
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sol
EAN kodu	8017709298951

Estetik

Estetik	50's Style	**Logo rengi**	Krom
Renk	Turuncu	**Yan malzeme**	Çelik
Tasarım	Yuvarlatılmış	**Yan renk**	Turuncu
Son işlemler	Parlak	**Logo**	Applied
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	**Kapı rafları profil rengi**	Krom
Kulp	Dış	**Çekmece profil rengi**	Krom
Kulp tipi	Sabit	**Cam raf profili rengi**	Krom
Kulp rengi	Krom		

Buzdolabı bölme özellikleri

Bölme sayısı	2	**Sebzelik Kapağı**	Evet
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı**	Cam
		Düşük sıcaklık bölmesi	Evet
Ayarlanabilir raf sayısı	2	**Buzdolap içi aydınlatma**	Evet
Meyve ve sebze çekmecesi sayısı	1	**İç ışık tipi (buzdolabı)**	LED
Raf malzemesi	Cam		
Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı	Kayar raylarda		

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	**Şişe rafı sayısı**	1
		Tel destekli şişe rafları	Evet

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	1
Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları	Evet

Buzdolabının diğer özellikleri



Nem Kontrolü	Yes, manual	**Fan**	Evet
Çoklu akış	Evet		

Dondurucu bölme özellikleri

İç dondurucu bölmesi	Evet

Diğer teknik özellikler



Kapısı açık alarmı	Akustik ve görsel
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	İnvertör
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi	130 kWh/a	**Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları**	35 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	D		
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	**Sıcaklık Artış Süresi**	9 h
Toplam net hacim	270 l	**4 yıldız - Dondurma kapasitesi**	2.6 kg/24h
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	26 l	**İklim sınıfları**	SN, N, ST, T
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	244 l	**EEI**	79 %


Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	90 W	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Akım	1 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	180 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	601 mm
Kulpsuz derinlik	728 mm
Yükseklik	1530 mm

Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği	926 mm
Kulp ile ürün derinliği	768 mm
Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği	1197 mm



Alternative products



FAB28LPK5

Menteşe pozisyonu: Sol
Pembe



FAB28LBL5

Menteşe pozisyonu: Sol
Siyah



FAB28LSV5

Menteşe pozisyonu: Sol
Gümüş



FAB28LRD5

Menteşe pozisyonu: Sol
Kırmızı



FAB28LPB5

Menteşe pozisyonu: Sol
Pastel mavi



FAB28LPG5

Menteşe pozisyonu: Sol
Pastel yeşil



FAB28LCR5

Menteşe pozisyonu: Sol
Krem



FAB28LYW5

Menteşe pozisyonu: Sol
Sarı



FAB28LWH5

Menteşe pozisyonu: Sol
Beyaz

Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir.



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



Enerji verimliliği sınıfı D



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.