

# FAB28LOR6



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Одні двері
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60
<b>Рекомендуемая высота</b>	100 - 160
<b>Тип охолодження</b>	Холодильник вентиляований, морозильник статичний
<b>Розморожування</b>	Автоматична для холод., ручна для морозильника
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Ліва
<b>Код EAN</b>	8017709342999



## Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Колір логотипу</b>	Хром
<b>Колір</b>	Помаранчевий	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Колір бічних панелей</b>	Помаранчевий
<b>Дизайн</b>	Заокруглена	<b>Логотип</b>	Накладний
<b>Матеріал</b>	Термоформуючий полімер	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Хром
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Хром
<b>Тип ручки</b>	Фіксований	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хром
<b>Колір ручки</b>	Хром		

## Характеристики холодильного відділення



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Кришка ящика</b>	Так
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	Скло
<b>Кількість регульованих полиць</b>	2	<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	2
<b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b>	1	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Тип регульованих полиць</b>	Скло	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED
<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	На ковзаючих направляючих		

## Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

## Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості MultiFlow	Да Так	Вентилюваний	Так
------------------------------	-----------	--------------	-----

## Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера	Так
-----------------------------	-----

## Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	35 г
Піноутворювач	Циклопентан

## Енергоефективність



Годовое энергопотребление	104 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	C	Збереження температури при відключенні енергії	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	2.6 кг/сутки
Полный объем	270 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	26 л	EЕI	64 %


Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамерзающего  
отделения

244 л

## Електричне підключення

Тип електричної вилки (F;E) Schuko  
Номинальна потужність 90 Вт  
Сила струму (А) 1 А

Напруга (В) 220-240 В  
Частота струму (Гц) 50/60 Гц  
Довжина електричного кабелю 180 см



## Alternative products



**FAB28LPB6**

**Дверний упор:** Ліва  
Пастельно-блакитний



**FAB28LRD6**

**Дверний упор:** Ліва  
Червоний



**FAB28LPG6**

**Дверний упор:** Ліва  
Пастельно-зелений



**FAB28LCR6**

**Дверний упор:** Ліва  
Кремовий



**FAB28LSV6**

**Дверний упор:** Ліва  
Сріблястий



**FAB28LBL6**

**Дверний упор:** Ліва  
Чорний



**FAB28LPK6**

**Дверний упор:** Ліва  
Рожевий



**FAB28LYW6**








**Дверний упор:** Ліва  
Жовтий



**FAB28LWH6**

**Дверний упор:** Ліва  
Білий

## Symbols glossary

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.                                                                                                        |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.                                             |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.                         |  | Multiflow: довше зберігає свіжість продуктів.                                                                                                                           |
|  | Класс энергоэффективности C                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                         |

---

## Benefit (TT)

---

### **Система Multiflow**

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

### **Вентилятор**

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

### **Хладагент R600a**

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

### **Климатический класс**

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

### **Внешняя ручка**

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

### **Внутреннее освещение**

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

### **Ящик для фруктов и овощей**

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

### **Инверторный компрессор**

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.