

# FAB28LPB3



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Typ av kyla	Ventilerad
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709259259



## Estetisk linje

Estetik	50's Style	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Pastellblå	Sidornas färg	Pastellblå
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Design	Rundad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Dörrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Placering av display	
Handtagets färg	Krom	Tillgänglig i färger	Antracit, Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön, Dekoration/Specialfärg
Färg på logo	Krom		

## Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	0°C
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

## Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	1	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

## Övrig inredning kylskåp



Tillbehör MultiFlow	Ja	Fläkt	Ja
---------------------	----	-------	----

## Inredning frys


Frysack	Ja
---------	----

## Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Antibakteriella lister	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	34 g
Skummedel	Cyklopentan


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	245 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Energiklass	G	Kapacitet vid strömavbrott	9.9 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Fryskapacitet	2.6 Kg/24h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	270 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	26 l	EEl	150 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	244 l		











## Elektrisk anslutning

---

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	90 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	180 cm



## Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrostas automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien		A+++ : Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energi klass.
	Energieffektivitetsklass G		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.