

FAB28LPB5



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Έως 60 cm cm

100 160 cm

Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης

Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη

Standard

Αριστερά

8017709298968



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Χρώμα

Design

Φινίρισμα

Υλικό

Λαβή

Τύπος λαβής

Χρώμα λαβής

50's Style

Σιέλ

Στρογγυλεμένο

Γυαλιστερό

Θερμικό καλούπι

Εξωτερική

Σταθερή

Χρώμιο

Χρώμα λογότυπου

Πλευρικό υλικό

Χρώμα πλευράς

Λογότυπος

Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας

Χρώμα προφίλ συρταριών

Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού

Χρώμιο

Ατσάλι

Σιέλ

Εφαρμοσμένο

Χρώμιο

Χρώμιο

Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός διαμερισμάτων

Τύποι διαμερισμάτων

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών

Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών

Shelves material

2

Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών

2

1

Γυαλί

Τύπος συρταριού λαχανικών

Σε συρόμενους οδηγούς

Κάλυμμα συρταριού

Κάλυμμα συρταριού λαχανικών

Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)

Ναι

Γυαλί

Ναι

Ναι

Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα | 1 | Μπουκαλοθήκες | 1 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας | 1 | Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα | Ναι |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα | Ναι | | |

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|------------------|-----|-------------|-----|
| Έλεγχος υγρασίας | Ναι | Ανεμιστήρας | Ναι |
| Multiflow | Ναι | | |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| | |
|------------------------------|-----|
| Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης | Ναι |
|------------------------------|-----|

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ηχητική και οπτική |
| Τύπος θερμοστάτη | Ηλεκτρονικός |
| Μοτέρ | 1 |
| Τύπος ψυκτικού αερίου | R600a |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 32 g |
| Τύπος μόνωσης | Κυκλοπεντάνιο |

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 130 kWh/a | Εκπομπή αερόφερτου θορύβου | 35 dB(A) re 1 pW |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα | 9 h |
| Κλάση θορύβου | B | Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων | 2,6 kg/24h |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 270 λίτρα | Κλιματική κλάση | SN, N, ST, T |
| Άθροισμα χώρων κατάψυξης | 26 λίτρα | EI | 79 % |
| Άθροισμα χώρων συντήρησης | 244 λίτρα | | |


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|------------------|------|----------------|----------|
| Ονομαστική ισχύς | 90 W | Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
|------------------|------|----------------|----------|

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| Ένταση ρεύματος | 1 A | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 180 cm |
| Τάση (V) | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| Πλάτος (mm) | 601 mm | Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας | 926 mm |
| Βάθος χωρίς λαβή | 728 mm | Βάθος με λαβή | 768 mm |
| ΥΨΟΣ | 1530 mm | Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28LPK5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ροζ



FAB28LSV5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ασημί



FAB28LRD5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Κόκκινο



FAB28LCR5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μπεζ



FAB28LWH5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Λευκό



FAB28LBL5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μαύρο



FAB28LOR5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Πορτοκαλί



FAB28LPG5









Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Φιστικί



FAB28LYW5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Κίτρινο

Symbols glossary

-  Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.
-  A+++ : Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάταξη A.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης D