

# FAB28LPB5



משפחת מוצרים  
התקנה  
קטגוריה  
רוחב ייחוס  
גובה ייחוס  
סוג קירור  
הפשרה  
סוג צירים  
מיקום צירים  
קוד EAN

מקרר  
נפרד  
דלת אחת  
60 עד  
100 - 160  
מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי  
אוטומטי למקרר, ידני למקפיא  
סטנדרטי  
שמאלי  
8017709298968



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	כחול פסטל	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	כחול פסטל
עיצוב	עגול	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	סוג כיסוי תא/מגירה	זכוכית
מספר מגירות לפירות וירקות	1	לפירות וירקות	
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	אזור Life Plus-0°C	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	תאורה פנימית במקרר	כן
כיסוי לתא פירות וירקות	כן	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

## מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow

כן

מאוורר

כן

## מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי

כן

## מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת  
סוג בקרת טמפרטורה  
מס' מדחסים  
סוג גז קרר  
סוג מדחס  
כמות קרר (גרם)  
Foam agent

אקוסטי וחזותי  
אלקטרוני  
1  
R600a  
אינורטר  
32 g  
Cyclopentane

## תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019




צריכת חשמל שנתית 130 kWh/a  
קטגוריית יעילות אנרגטית D  
קטגוריית פליטות רעש B  
נישא באוויר  
נפח נטו כולל 270 l  
סכום הנפחים של התאים הקפואים 26 l  
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים 244 l

פליטות רעש נישא באוויר 35 dB(A) re 1pW  
זמן עליית טמפרטורה 9 h  
כוכבים - קיבולת הקפאה 4 2.6 Kg/24h  
קטגוריית אקלים SN, N, ST, T  
EEI 79 %

## חיבור חשמלי

תקע (F;E) Schuko  
דירוג חיבור חשמלי 90 W  
זרם 1 A

מתח (וולט) 220-240 V  
תדר (Hz) 50/60 Hz  
אורך כבל חשמל 180 cm



## Alternative products



FAB28RDTP5

מיקום צירים: ימני  
אפור-חום



FAB28RDBLV5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28LBL5

מיקום צירים: שמאלי  
שחור



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני  
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני  
כחול פסטל



FAB28RYW5

מיקום צירים: ימני  
צהוב



FAB28LPG5

מיקום צירים: שמאלי  
ירוק פסטל



FAB28RDUJ5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28LPK5

מיקום צירים: שמאלי  
ורוד



FAB28RDRB5

מיקום צירים: ימני  
אדום אודם



FAB28LSV5

מיקום צירים: שמאלי  
כסף



FAB28LOR5

מיקום צירים: שמאלי  
תפוז



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני  
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני  
ירוק פסטל



FAB28LRD5

מיקום צירים: שמאלי  
אדום



FAB28RBE5

מיקום צירים: ימני  
כחול



FAB28RDMC5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28LCR5

מיקום צירים: שמאלי  
שמנת



FAB28RDMM5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5

מיקום צירים: ימני  
לבן



FAB28LYW5

מיקום צירים: שמאלי  
צהוב



FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני  
ירוק ברקת



FAB28LDUJ5

מיקום צירים: שמאלי  
מעוטר / מיוחד



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני  
כסף



FAB28RDBB5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28ROR5

מיקום צירים: ימני  
תפוז



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני  
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני  
ורוד



FAB28LWH5

מיקום צירים: שמאלי  
לבן

## Symbols glossary (TT)

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.		מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
	A+++ מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה.		D קטגוריית יעילות אנרגטית
	מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	Life Plus 0°C: נותרת 0°C הטמפרטורה בתאי, ומשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת.		טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.
	אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.		