

FAB28LPB6



| | |
|-----------------|---|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | En låge |
| Referencebredde | Indtil 60 cm |
| Referencehøjde | 100 - 160 cm |
| Køletype | Køleskab med ventilator, statisk fryser |
| Optøning | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Venstre |
| EAN-kode | 8017709343019 |



Æstetik

| | | | |
|---------------|------------|--------------------------|-----------|
| Æstetik | 50's Style | Logofarve | Krom |
| Farve | Pastelblå | Sidemateriale | Stål |
| Design | Afrundet | Sidefarve | Pastelblå |
| Finish | Blank | Logo | Benyttet |
| Materiale | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve | Krom |
| Håndtag | Ekstern | Skuffer profilfarve | Krom |
| Håndtagstype | Fast | Farve på glashyldeprofil | Krom |
| Håndtag farve | Krom | | |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grøntsagsrum | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grønssagsskuffe | Glas |
| Antal justerbare hylder | 2 | Antal lamper | 2 |
| Antal frugt- og grønssagsskuffer | 1 | Lav temperatur, rum | Ja |
| Shelves material | Glas | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af låg til grønssagsskuffer | På glideskinner | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Køleskab indvendig låge

| | |
|----------------------|---|
| Antal flaskebalkoner | 1 |
|----------------------|---|

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1 | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |
| Antal justerbare balkoner | 1 | | |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja | | |

Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|
| Fugtighedsstyring MultiFlow | Yes, manual Ja | Blæser | Ja |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|

Fryseafdeling egenskaber

| | |
|---------------------|----|
| Indvendigt fryserum | Ja |
|---------------------|----|

Andre tekniske egenskaber



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Låge åben alarm | Akustisk og visuel |
| Temperaturstyringstype | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr) | 35 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug | 104 kWh/a | Lydniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse | C | Optøningstid | 9 h |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | B | 4 stjernet - Frysekapacitet | 5 kg/24h |
| Samlet nettovolumen | 270 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Summen af mængderne af de frosne rum | 26 l | EEl | 64 % |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 244 l | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 90 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 1 A | Kabellængde | 180 cm |
| | | Stik | (F;E) Schuko |

Spænding (V)

220-240 V

Logistiske oplysninger

Bredde 601 mm
Dybde uden håndtag 728 mm
Højde med fødder 1530 mm

Produktbredde med maksimal lågeåbning 926 mm
Produktdybde med håndtag 768 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° 1197 mm



Alternative products



FAB28LBL6

Hængselposition: Venstre
Sort



FAB28LRD6

Hængselposition: Venstre
Rød



FAB28LPG6

Hængselposition: Venstre
Pastelgrøn



FAB28LCR6

Hængselposition: Venstre
Creme



FAB28LSV6

Hængselposition: Venstre
Sølv



FAB28LOR6

Hængselposition: Venstre
Orange



FAB28LPK6

Hængselposition: Venstre
Lyserød



FAB28LYW6








Hængselposition: Venstre
Gul



FAB28LWH6

Hængselposition: Venstre
Hvid

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | Energieffektivitetsklasse C |  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet. |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |
|  | Air plus: holder mad friskere i længere tid. | | |