

FAB28LPB6



| | |
|-----------------------------|---|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | Одні двері |
| Рекомендуемая ширина | До 60 см |
| Рекомендуемая высота | 100 - 160 см |
| Тип охолодження | Холодильник вентиляований, морозильник статичний |
| Розморожування | Автоматична для холод., ручна для морозильника |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Дверний упор | Ліва |
| Код EAN | 8017709343019 |



Естетика

| | | | |
|--------------------|------------------------|--|---------------------|
| Естетика | Стиль 50-х | Колір логотипу | Хром |
| Колір | Пастельно-блакитний | Матеріал боковин | Сталь |
| Дизайн | Заокруглена | Колір бічних панелей | Пастельно-блакитний |
| Оздоблення | Глянцевий | Логотип | Накладний |
| Матеріал | Термоформуючий полімер | Цвет профиля на полках дверцы | Хром |
| Ручка | Зовнішній | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хром |
| Тип ручки | Фіксований | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром |
| Колір ручки | Хром | | |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--|--|--|------|
| Количество отделений | 2 | Кришка ящика | Так |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип кришки ящика для овочів і фруктів | Скло |
| Кількість регульованих полиць | 2 | Кількість ламп в холодильному відділенні | 2 |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 1 | Низкотемпературный отсек | Так |
| Матеріал полок | Скло | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | На ковзаючих направляючих | Тип підсвічування холодильного відділення | LED |

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 1 | Полиця для пляшок з металевою окантовкою | Так |
| Регульована полиця з металевою окантовкою | Так | | |

Інші характеристики холодильного відділення



| | | | |
|------------------------------|-----|--------------|-----|
| Контроль вологості MultiFlow | Так | Вентилюваний | Так |
| | Так | | |

Характеристики морозильного відділення

| | |
|-----------------------------|-----|
| Внутрішня морозильна камера | Так |
|-----------------------------|-----|

Інші технічні характеристики



| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Сигнал при відкритих дверцятах | Акустичний та візуальний |
| Тип контролю температури | Електронний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодоагенту | R600a |
| Тип компресора | Інвертор |
| Кількість холодоагенту (г) | 35 г |
| Піноутворювач | Циклопентан |

Енергоефективність



| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление | 104 кВт/год | Рівень шуму при викиді повітря | 35 дБ(А) re 1пВт |
| Клас енергоефективності | C | Збереження температури при відключенні енергії | 9 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Полный объем | 270 л | Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 26 л | EЕI | 64 % |

**Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамораживающего
отделения** 244 л

Електричне підключення


Номинальная мощность 90 Вт
Сила струму (А) 1 А
Напряга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
**Довжина електричного
кабелю** 180 см
Тип електричної вилки Европейская вилка для
переменного тока

Логістична інформація

Ширина 601 мм
Глибина без ручок 728 мм
Висота 1530 мм

**Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм)** 926 мм
Глибина з ручками 768 мм
**Глибина з дверцятами,
відкритими на 90°** 1197 мм



Alternative products



FAB28LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB28LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB28LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB28LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB28LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB28LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB28LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB28LYW6

Дверний упор: Ліва
Жовтий



FAB28LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Класс энергоэффективности C



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.