

FAB28LPK5



Instalação

Categoria

Tecnologia

Descongelação

Tipo de dobradiças

Dobradiças Slot-in

Dobradiças

Código EAN

Livre instalação

1 porta

Frigorífico ventilado, congelador estático

Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador

Dobradiças livre instalação

Sim

Dobradiças à esquerda

8017709298999



Design

Acabamento	Rosa	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Laterais em aço
Design	Anni 50	Cor das laterais	Laterais cor de rosa
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor do perfil das prateleiras	Puxador cromado
Puxador	Puxador externo	Cor dos perfis das gavetas	Puxador cromado
Tipo de puxador	Puxador fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Puxador cromado
Cor do puxador	Puxador cromado		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	2	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	1	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

Outras características do frigorífico



MultiFlow	Sim	Ventilado	Sim
-----------	-----	-----------	-----

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno	Sim
-------------------------------------	-----

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	32 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Prestações / Etiqueta energética



Categoria do compartimento de refrigeração	Frigorífico-congelador	Capacidade útil do congelador	26 l
Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1pW	Estrelas do congelador	4
Classe energética	A+++	Capacidade bruta do congelador	26 l
Energy efficiency Index EEI	21.09 %	Capacidade de congelação	2 Kg/24h
Consumo anual de energia	139 kWh/a	Capacidade útil total	270 l
Classe climática	SN, N, ST, T	Autonomia de conservação sem energia elétrica	9 h
Capacidade útil do frigorífico	244 l	Capacidade bruta do frigorífico	255 l
Capacidade bruta total	281 l		


Performance / Energy Label - Reg. 2019



Consumo anual de energia	130 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	244 l
Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	9 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	4 star - Freezing capacity	2.59 Kg/24h
Total net volume	270 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	26 l	EI	79 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	90 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	1 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



Alternative products (TT)



FAB28RDTP5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Taupe



FAB28RDRB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Ruby



FAB28LSV5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Cinza



FAB28LOR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Laranja



FAB28RRD5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Encarnado



FAB28RPG5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde água



FAB28LRD5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Encarnado



FAB28LPG5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Verde água



FAB28RDUJ5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28RDBLV5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LBL5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Preto



FAB28RDIT5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28RCR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Creme



FAB28RPB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Azul céu



FAB28RYW5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Amarelo



FAB28LPB5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Azul céu



FAB28RBE5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Azul



FAB28RDMC5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LCR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Creme



FAB28RDMM5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28RWH5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Branco



FAB28LYW5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Amarelo



FAB28RDEG5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde esmeralda



FAB28LDUJ5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Decoração especial



FAB28RSV5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Cinza



FAB28RDBB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28ROR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Laranja



FAB28RBL5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Preto



FAB28RLI5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde maçã



FAB28RPK5










Dobradiças: Dobradiças à direita
Rosa



FAB28LWH5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Branco

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |  | Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação. |
|  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. |
|  | Energy efficiency class D | | |