

FAB28LRD5




Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Jedna dvířka
Referenční šířka	Až do 60
Referenční výška	100 – 160
Typ chlazení	Chladnička s ventilátorem, statická mraznička
Rozmrazování	Automatické pro chladničku, manuální pro mrazničku
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Levá
EAN kód	8017709299002



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Barva loga	Chróm
Barva	Červená	Materiál bočních panelů	Ocel
Povrchová úprava	Lesk	Barva bočních stěn	Červená
Vzhled	Zaoblené	Logo	Applied
Materiál	Tvarované za tepla	Barva profilu dveřních polic	Chróm
Rukojeť	Externí	Barva profilu zásuvek	Chróm
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chróm
Barva rukojeti	Chróm		

Funkce chladicí přihrádky



Number of compartments	2	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Počet nastavitelných polic	2	Zóna Life Plus -0 °C	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ nastavitelných polic	Sklo	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Na posuvných kolejkách		

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
Počet nastavitelných dveřních polic	1	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano		

Další funkce chladničky



MultiFlow	Ano	Ventilátor	Ano
-----------	-----	------------	-----

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Vnitřní mrazicí přihrádka	Ano
---------------------------	-----

Další technické vlastnosti



Alarm otevřených dvířek	Akustické a vizuální
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Měnič
Množství chladiva (gr)	32 g
Foam agent	Cyclopentane


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	130 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	35 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	D	Temperature Rise Time	9 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 star - Freezing capacity	2.6 Kg/24h
Total net volume	270 l	Climate class	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	26 l	EI	79 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	244 l		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	220-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	90 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Stávající	1 A	Délka napájecího kabelu	180 cm



Alternative products



FAB28LPK5

Poloha záněsu: Levá
Růžová



FAB28LSV5

Poloha záněsu: Levá
Stříbrná



FAB28LPB5

Poloha záněsu: Levá
Pastelově modrá



FAB28LCR5

Poloha záněsu: Levá
Krémová



FAB28LDUJ5

Poloha záněsu: Levá
Zdobené/speciální



FAB28LBL5

Poloha záněsu: Levá
Černá



FAB28LOR5

Poloha záněsu: Levá
Oranžová



FAB28LPG5

Poloha záněsu: Levá
Pastelově zelená



FAB28LYW5

Poloha záněsu: Levá
Žlutá



FAB28LWH5

Poloha záněsu: Levá
Bílá

Symbols glossary

	4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.		A+++: Spotřebiče s tímto symbolem mohou snížit spotřebu energie o dalších 30% oproti standardní energetické třídě A.
	Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.		Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.
	LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.		Life Plus 0 °C: Teplota v přihrádkách Life Plus je udržována na 0 °C, což déle uchovává čerstvé maso a ryby.
	Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.		Air plus: udržuje potraviny déle čerstvé.
	Třída energetické účinnosti D		

Benefit (TT)

Plastový systém Multiflow

Systém Multiflow zajišťuje rovnoměrné rozložení studeného vzduchu uvnitř chladničky

Ventilátor

Ventilátor přispívá k rovnoměrnému rozvodu vzduchu uvnitř chladničky

Chladicí plyn R600a

Chladicí plyn R600a šetrný k životnímu prostředí přispívá k rychlému chlazení s nižší spotřebou energie

Klimatická třída

Klimatická třída SN-T činí spotřebič vhodným pro práci při pokojové teplotě mezi 10 °C až 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Vnější rukojeť

Vnější rukojeť zajišťuje praktičnost a snadné použití chladničky

Life Plus 0°

Příhrádka Life Plus s regulací teploty pro optimální uchovávání specifických kategorií potravin

Vnitřní osvětlení chladničky

Vnitřní osvětlení pro dokonalou viditelnost poliček v chladicím oddílu

Příhrádka na ovoce a zeleninu

Příhrádka na ovoce a zeleninu zajišťuje nejlepší podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a zabraňuje kontaminaci

Invertorový kompresor

Invertorový kompresor snižuje hladinu hluku a vibrací pro tiché a pohodlné prostředí kuchyně

Invertorová kompresorová technologie poskytuje podstatné výhody pro chladicí systémy a zlepšuje výkon i účinnost. Lepší regulace teploty zajišťuje stabilnější a konstantnější vnitřní prostředí a zachovává čerstvost potravin. Tato technologie snižuje spotřebu energie, protože kompresor upravuje své otáčky podle potřeb chlazení.