

FAB28LRD5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
Reference width	Until 60
Reference height	100 - 160
סוג קירור	מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	שמאלי
קוד EAN	8017709299002



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	אדום	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	אדום
עיצוב	עגול	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מגירות לפירות וירקות	1	Life Plus-0°C אזור	כן
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED
כיסוי לתא פירות וירקות	כן		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow

כן

מאוורר

כן

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי

כן

מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת

סל אנטי-בקטריאלי

סוג בקרת טמפרטורה

מס' מדחסים

סוג גז קרר

סוג מדחס

(כמות קרר (גרם)

Foam agent

אקוסטי וחזותי

כן

אלקטרוני

1

R600a

אינורטר

32 g

Cyclopentane

תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית 130 kWh/a

קטגוריית יעילות אנרגטית D

קטגוריית פליטות רעש B

נישא באוויר

נפח נטו כולל 270 l

סכום הנפחים של התאים 26 l

הקפואים

סכום הנפחים של תאי 244 l

הקירור והתאים הלא

קפואים

פליטות רעש נישא באוויר 35 dB(A) re 1pW

זמן עליית טמפרטורה 9 h

כוכבים - קיבולת הקפאה 4 2.6 Kg/24h

קטגוריית אקלים SN, N, ST, T

EEI 79 %

חיבור חשמלי

תקע (F;E) Schuko


דירוג חיבור חשמלי 90 W

זרם 1 A

(מתח (וולט) 220-240 V

תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 180 cm



Alternative products



FAB28RDTP5

מיקום צירים: ימני
אפור-חום



FAB28RDBLV5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LBL5

מיקום צירים: שמאלי
שחור



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB28RYW5

מיקום צירים: ימני
צהוב



FAB28LPG5

מיקום צירים: שמאלי
ירוק פסטל



FAB28RDUJ5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LPK5

מיקום צירים: שמאלי
ורוד



FAB28RDRB5

מיקום צירים: ימני
אדום אודם



FAB28LSV5

מיקום צירים: שמאלי
כסף



FAB28LOR5

מיקום צירים: שמאלי
תפוז



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB28LPB5

מיקום צירים: שמאלי
כחול פסטל



FAB28RBE5

מיקום צירים: ימני
כחול



FAB28RDMC5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LCR5

מיקום צירים: שמאלי
שמנת



FAB28RDMM5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB28LYW5

מיקום צירים: שמאלי
צהוב



FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני
ירוק ברקת



FAB28LDUJ5

מיקום צירים: שמאלי
מעוטר / מיוחד



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף



FAB28RDBB5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28ROR5

מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB28LWH5

מיקום צירים: שמאלי
לבן

Symbols glossary (TT)

 <p>תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון</p>	 <p>מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.</p>
 <p>טיפול אנטי-בקטריאלי: טיפול אנטי-בקטריאלי שמבטיח היגיינה טובה יותר</p>	 <p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
 <p>מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A+++ החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.</p>	 <p>מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.</p>
 <p>פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.</p>	 <p>Life Plus 0°C, נותרת 0°C הטמפרטורה בתאי Life Plus 0°C ומשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת.</p>
 <p>טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.</p>	 <p>אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.</p>