

# FAB28LRD6



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm
Type koeling	Geventileerde koelkast, statische vriezer
Ontdooien	Automatic for refrigerator, manual for freezer
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Links
EAN-code	8017709343071



## Design

Esthetiek	Jaren 50	Kleur logo	Chroom
Kleur	Rood	Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Design	Bol	Kleur zijkanten	Rood
Afwerking	Glanzend	Logo	Geassembleerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Profielkleur deurvakken	Verchroomd
Handgreep	Extern	Profielkleur lades	Verchroomd
Type handvat	Vast	Kleur van glasplaatprofiel	Verchroomd
Kleur handgreep	Chroom		

## Uitrusting koelkast



Number of compartments	2	Afdekplaat groentelade	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type groentelade / groentelade deksel	Glas
Aantal verstelbare leggers	2	Aantal lampen	2
Aantal groente-/fruitlades	1	Low temperature compartment	Ja
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type groentelade / groentelade deksel	Op schuifrails	Type binnenverlichting koelkast	Led

## Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	Flessenhouders met metalen steunen	Ja
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja		

## Overige features koelkast



Humidity Control	Yes, manual	Ventilator	Ja
MultiFlow	Ja		

## Uitrusting vriezer

Geïntegreerd vriesvak	Ja
-----------------------	----

## Overige technische eigenschappen



Alarm deur open	Akoestisch en visueel
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Variabele toeren
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	35 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

## Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar	104 kWh/a	Akoestische geluidsemissie	35 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	C	Conserveringsduur zonder stroom	9 h
Geluidsniveau klasse	B	4 sterren-vriescapaciteit	5 kg/24h
Totaal netto inhoud	270 l	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Netto inhoud vriescompartiment	26 l	EI	64 %
Netto inhoud koelcompartiment(en)	244 l		


## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	90 W	Frequentie (Hz)	50/60 Hz
Stroom (A)	1 A	Lengte voedingskabel	180 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

## Logistieke informatie

Breedte product 601 mm  
 Diepte product 728 mm  
 Hoogte product 1530 mm

Productbreedte met deuren maximaal geopend 926 mm  
 Productdiepte met handgreep 768 mm  
 Productdiepte met deuren op 90° geopend 1197 mm



---

## Alternative products

---



**FAB28LPB6**

**Positie scharnier:** Links  
Pastelblauw



**FAB28LOR6**

**Positie scharnier:** Links  
Oranje



**FAB28LPG6**

**Positie scharnier:** Links  
Watergroen



**FAB28LCR6**

**Positie scharnier:** Links  
Crème



**FAB28LSV6**

**Positie scharnier:** Links  
Zilver



**FAB28LBL6**

**Positie scharnier:** Links  
Zwart



**FAB28LPK6**

**Positie scharnier:** Links  
Roze



**FAB28LYW6**








**Positie scharnier:** Links  
Geel



**FAB28LWH6**

**Positie scharnier:** Links  
Wit

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | vriezer  |  | Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is. |
|  | Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.  |  | Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.                   |
|  | Invertertechnologie: De evolutie van Smeg's drogers naar intelligentere en milieuvriendelijkere modellen heeft geleid tot de keuze voor het gebruik van Invertertechnologie met warmtepompen, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd. |  | Air plus: houdt voedsel langer vers.  |
|  | Energy efficiency class C  |   |   |