

# FAB28LSV5



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Famille                 | Réfrigérateurs                                      |
| Installation            | Pose libre  |
| Catégorie               | Une porte   |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60 cm                                       |
| Hauteur de référence    | 100 - 160 cm  |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur froid brassé,<br>congélateur statique |
| Dégivrage               | Réfrigérateur automatique,<br>congélateur manuel    |
| Type de charnières      | Standard  |
| Position des charnières | Gauche  |
| Code EAN                | 8017709299026                                       |



## Esthétique

|                       |                       |  |              |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Esthétique            | Années 50             | Couleur du logo                              | Chromé       |
| Couleur               | Gris métal            | Matériau des parois latérales                | Tôle d'acier |
| Design                | Bombé                 | Couleur des parois latérales                 | Gris métal   |
| Finition              | Brillant              | Logo   | Appliqué     |
| Matériau de la porte  | Plastique thermoformé | Couleur des finitions des balconnets         | Chromé       |
| Poignée               | Externe               | Couleur des finitions des tiroirs            | Chromé       |
| Type de poignée       | Fixe                  | Couleur des finitions des clayettes en verre | Chromé       |
| Couleur de la poignée | Chromé                |  |              |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |   |  |       |
|-------------------------------|---|--|-------|
| Nombre de compartiments       | 2   | Dessus bac à légumes                   | oui   |
| Type de compartiment          | Tiroir basse température,<br>Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes           | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2   | Tiroir basse température               | oui   |
| Nombre de bacs à légumes      | 1   | Eclairage interne réfrigérateur        | oui   |
| Shelves material              | Verre   | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED   |
| Type de bac à légumes         | Sur glissières/rails  |  |       |

## Contre-porte réfrigérateur

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1   | Nombre de balconnets porte-bouteilles          | 1   |
| Nombre de balconnets réglables                  | 1   | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | oui |
| Balconnets réglables avec fil métallique        | oui |  |     |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



|                                      |     |         |     |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|
| Contrôle de l'humidité               | Oui | Turbine | oui |
| Airplus, système d'aération multiple | oui |         |     |

## Caractéristiques congélateur

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Compartment interne congélation | oui |
|---------------------------------|-----|

## Autres caractéristiques techniques



|  |  |
|--|--|
| Alarme porte ouverte                     | Visuelle et acoustique                     |
| Type de contrôle de la température       | Électronique                               |
| Nombre de compresseurs                   | 1  |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a                                      |
| Type compresseur                         | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 32 g                                       |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane                               |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
| Consommation d'énergie annuelle                        | 130 kWh/a | Niveau sonore                          | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique                                     | D         | Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h              |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air              | B         | 4 étoiles - Capacité de congélation    | 2.6 kg/24h       |
| Volume net total                                       | 270 l     | Classe climatique                      | SN, N, ST, T     |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 26 l      | EI                                     | 79 %             |


Somme des volumes du 244 l  
(des) compartiment(s)  
Extra Fresh et du (des)  
compartiment(s) frais

## Raccordement électrique

|                    |           |                                     |              |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 90 W      | Fréquence                           | 50/60 Hz     |
| Intensité          | 1 A       | Longueur du câble<br>d'alimentation | 180 cm       |
| Tension            | 220-240 V | Type de prise                       | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

|                                       |         |  |         |
|---------------------------------------|---------|--|---------|
| Largeur du produit                    | 601 mm  | Largeur du produit avec<br>les portes ouvertes au<br>maximum | 926 mm  |
| Profondeur du produit<br>sans poignée | 728 mm  | Profondeur du produit<br>avec la poignée                     | 768 mm  |
| Hauteur du produit avec<br>pieds      | 1530 mm | Profondeur du produits<br>avec la porte ouverte à<br>90°     | 1197 mm |



---

## Alternative products

---



**FAB28LPK5**

**Position des charnières:** Gauche  
Rose



**FAB28LOR5**

**Position des charnières:** Gauche  
Orange



**FAB28LPB5**

**Position des charnières:** Gauche  
Bleu Azur



**FAB28LCR5**

**Position des charnières:** Gauche  
Crème



**FAB28LWH5**

**Position des charnières:** Gauche  
Blanc



**FAB28LBL5**

**Position des charnières:** Gauche  
Noir



**FAB28LRD5**

**Position des charnières:** Gauche  
Rouge



**FAB28LPG5**









**Position des charnières:** Gauche  
Vert d'Eau



**FAB28LYW5**

**Position des charnières:** Gauche  
Jaune

## Symbols glossary

-  4 étoiles
-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.
-  A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
-  Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
-  L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.
-  Classe énergétique D