

FAB28LSV5



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Jedny dvierka
Referenčná šírka	Do 60
Referenčná výška	100 – 160
Typ chladenia	Chladnička s ventilátorom, statická mraznička
Rozmrazovanie	Automatický pre chladničku, manuálny pre mrazničku
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Ľavý
Kód EAN	8017709299026



Estetica

Estetica	Štýl 50. rokov	Farba loga	Chrómovaná
Farba	Strieborná	Bočný materiál	Oceľ
Povrchová úprava	Lesklá	Bočná farba	Strieborná
Dizajn	Okrúhly	Logo	Applied
Materiál	Tvarovaný za tepla	Farba profilu políc dvierok	Chrómovaná
Rukoväť	Vonkajší	Farba profilu zásuvky	Chrómovaná
Typ rukoväti	Pevný	Farba profilu sklenenej police	Chrómovaná
Farba rukoväti	Chrómovaná		

Funkcie priehradky chladničky



Number of compartments	2	Kryt priehradky na ovocie a zeleninu	Áno
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Sklo
Počet nastaviteľných políc	2	Zóna Life Plus – 0 °C	Áno
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	Vnútročné osvetlenie chladničky	Áno
Typ nastaviteľných políc	Sklo	Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)	LED
Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Na posuvných koľajniciach		

Vnútročné dvierka chladničky

Počet políc dvierok s priehľadným krytom	1	Počet políc na fľaše	1
Počet nastaviteľných políc dvierok	1	Police na fľaše s drôtenou podporou	Áno
Nastaviteľné police dvierok s drôteným držiakom	Áno		

Ďalšie údaje chladničky



MultiFlow

Áno

Ventilátor

Áno

Funkcie mraziacej priehradky

Vnútoraná mraziaca priehradka

Áno

Ďalšie technické údaje



Alarm otvorené dvierka

Typ ovládania teploty

Počet kompresorov

Typ chladiaceho plynu

Typ kompresora

Množstvo chladiva (g)

Foam agent

Akustický a vizuálny

Elektronický

1

R600a

Menič

32 g

Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019




Ročná spotreba energie	130 kWh/a	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	35 dB(A) re 1 pW
Trieda energetickej účinnosti	D	Čas stúpania teploty	9 h
Trieda akustických hlukových emisí vo vzduchu	B	4 hviezdičky – mraziaca kapacita	2.6 Kg/24h
Celkový čistý objem	270 l	Trieda klimatizácie	SN, N, ST, T
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	26 l	EI	79 %
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	244 l		

Elektrické pripojenie

Zátka (F;E) Schuko
 Hodnotenie elektrického pripojenia 90 W
 Prúd 1 A

Napätie (V) 220-240 V
 Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
 Dĺžka napájacieho kábla 180 cm



Alternative products



FAB28LPK5

Poloha pántu: Ľavý
Ružová



FAB28LOR5

Poloha pántu: Ľavý
Oranžová



FAB28LPB5

Poloha pántu: Ľavý
Pastelová modrá



FAB28LCR5

Poloha pántu: Ľavý
Krémová



FAB28LDUJ5

Poloha pántu: Ľavý
Dekorácie/špeciálny



FAB28LBL5

Poloha pántu: Ľavý
Čierna



FAB28LRD5

Poloha pántu: Ľavý
Červená



FAB28LPG5

Poloha pántu: Ľavý
Pastelová zelená



FAB28LYW5










Poloha pántu: Ľavý
Žltá



FAB28LWH5

Poloha pántu: Ľavý
Biela

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín. |  | Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz. |
|  | A+++: Spotrebiče s týmto symbolom dokážu znížiť spotrebu energie o ďalších 30 % v porovnaní so štandardným energetickým hodnotením A. |  | Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky. |
|  | Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží. |  | Life Plus 0 °C: Teplota v priehradke Lifeplus sa udržiava na 0 °C, vďaka čomu mäso a ryby vydržia dlhšie čerstvé. |
|  | Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu. |  | Air plus: udrží potraviny dlhšie v čerstvom stave. |
|  | Trieda energetickej účinnosti D | | |

Benefit (TT)

Plastový multiflow systém

Systém Multiflow zaisťuje rovnomernú distribúciu studeného vzduchu vo vnútri chladničky

Ventilátor

Ventilátor prispieva k rovnomernému rozvodu vzduchu vo vnútri chladničky

Chladiaci plyn R600a

Chladiaci plyn R600a šetrný k životnému prostrediu prispieva k rýchlemu chladeniu s nižšou spotrebou energie

Klimatická trieda

Vďaka klimatickej triede SN-T je spotrebič vhodný na prácu pri izbovej teplote medzi 10 °C a 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Vonkajšia rukoväť

Vonkajšia rukoväť zaisťuje praktickosť a jednoduché používanie chladničky

Life Plus 0°

Priehradka Life Plus s reguláciou teploty pre optimálne skladovanie konkrétnych kategórií potravín

Vnútorne osvetlenie chladničky

Vnútorne osvetlenie pre dokonalú viditeľnosť políc v priestore chladničky

Zásuvka na ovocie a zeleninu

Zásuvka na ovocie a zeleninu zaisťuje najlepšie podmienky skladovania čerstvých potravín a zabraňuje akejkoľvek kontaminácii

Invertorový kompresor

Invertorový kompresor znižuje hladinu hluku a vibrácií pre tiché a pohodlné prostredie kuchyne

Technológia invertorového kompresora ponúka významné výhody pre chladiace systémy, čím zlepšuje výkon aj účinnosť. Lepšia regulácia teploty zaisťuje stabilnejšie a konštantnejšie vnútorné prostredie a zachováva čerstvosť potravín. Táto technológia má tiež za následok zníženú spotrebu energie, pretože kompresor upravuje svoje otáčky podľa potreby chladenia.