

# FAB28LSV6



<b>Famille</b>	Réfrigérateurs
<b>Installation</b>	Pose libre
<b>Catégorie</b>	Une porte
<b>Largeur de référence</b>	Jusqu'à 60 cm
<b>Hauteur de référence</b>	100 - 160 cm
<b>Type de refroidissement</b>	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
<b>Dégivrage</b>	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
<b>Type de charnières</b>	Standard
<b>Position des charnières</b>	Gauche
<b>Code EAN</b>	8017709343095



## Esthétique

<b>Esthétique</b>	Années 50	<b>Couleur du logo</b>	Chromé
<b>Couleur</b>	Gris métal	<b>Matériau des parois latérales</b>	Tôle d'acier
<b>Design</b>	Bombé	<b>Couleur des parois latérales</b>	Gris métal
<b>Finition</b>	Brillant	<b>Logo</b>	Appliqué
<b>Matériau de la porte</b>	Plastique thermoformé	<b>Couleur des finitions des balconnets</b>	Chromé
<b>Poignée</b>	Externe	<b>Couleur des finitions des tiroirs</b>	Chromé
<b>Type de poignée</b>	Fixe	<b>Couleur des finitions des clayettes en verre</b>	Chromé
<b>Couleur de la poignée</b>	Chromé		

## Caractéristiques réfrigérateur



<b>Nombre de compartiments</b>	2	<b>Dessus bac à légumes</b>	oui
<b>Type de compartiment</b>	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	<b>Type de dessus bac à légumes</b>	Verre
<b>Nombre de clayettes réglables</b>	2	<b>Nombre de lampes</b>	2
<b>Nombre de bacs à légumes</b>	1	<b>Tiroir basse température</b>	oui
<b>Shelves material</b>	Verre	<b>Eclairage interne réfrigérateur</b>	oui
<b>Type de bac à légumes</b>	Sur glissières/rails	<b>Type d'éclairage interne réfrigérateur</b>	LED

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Nombre de balconnets réglables	1	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	oui
Balconnets réglables avec fil métallique	oui		

## Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	Turbine	oui
Airplus, système d'aération multiple	oui		

## Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	oui
----------------------------------	-----

## Autres caractéristiques techniques



Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	35 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

 Consommation d'énergie annuelle	104 kWh/a	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	C	Autonomie en cas de coupure de courant	9 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	4 étoiles - Capacité de congélation	5 kg/24h
Volume net total	270 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	26 l	EI	64 %

Somme des volumes du 244 l  
(des) compartiment(s)  
Extra Fresh et du (des)  
compartiment(s) frais

## Raccordement électrique

Puissance nominale	90 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	1 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

## Informations logistiques

Largeur du produit	601 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm	Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Hauteur du produit avec pieds	1530 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm



---

## Alternative products

---



**FAB28LPB6**

**Position des charnières:** Gauche  
Bleu Azur



**FAB28LOR6**

**Position des charnières:** Gauche  
Orange



**FAB28LPK6**

**Position des charnières:** Gauche  
Rose



**FAB28LYW6**

**Position des charnières:** Gauche  
Jaune



**FAB28LWH6**

**Position des charnières:** Gauche  
Blanc



**FAB28LBL6**

**Position des charnières:** Gauche  
Noir



**FAB28LRD6**

**Position des charnières:** Gauche  
Rouge



**FAB28LPG6**








**Position des charnières:** Gauche  
Vert d'Eau



**FAB28LCR6**

**Position des charnières:** Gauche  
Crème

## Symbols glossary

	4 étoiles		Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
	Classe énergétique C		Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
	Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.		L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.
	Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.		