

# FAB28LWH5




|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Produktfamilie</b>   | Kühlschrank                                  |
| <b>Installation</b>     | Standgerät                                   |
| <b>Produktkategorie</b> | 1-türig                                      |
| <b>Referenzbreite</b>   | Bis 60 cm cm                                 |
| <b>Referenzhöhe</b>     | 100 - 160 cm cm                              |
| <b>Kühlsystem</b>       | Kühlteil mit Umluftkühlung                   |
| <b>Abtausystem</b>      | Kühlteil automatisch, Gefrierteil<br>manuell |
| <b>Scharniersystem</b>  | Standard                                     |
| <b>Türanschlag</b>      | Links  |
| <b>EAN-Code</b>         | 8017709299033                                |



## Ästhetik

|  |               |   |        |
|--|---------------|---|--------|
| <b>Ästhetik</b>                          | 50's Style    | <b>Farbe/Ausführung des Markenlogos</b>         | Chrom  |
| <b>Farbe</b>                             | Weiß          | <b>Material der Seitenwände</b>                 | Metall |
| <b>Design</b>                            | Bombiert      | <b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>         | Weiß   |
| <b>Oberfläche</b>                        | Hochglanz     | <b>Markenlogo</b>                               | 3D     |
| <b>Ausführung der Gerätetür</b>          | Thermogeformt | <b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>   | Chrom  |
| <b>Position des Türgriffs</b>            | Extern        | <b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>    | Chrom  |
| <b>Ausführung/Position des Türgriffs</b> | Fest fixiert  | <b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b> | Chrom  |
| <b>Farbe/Ausführung des Türgriffs</b>    | Chrom         |   |        |

## Aufteilung Kühlteil

|  |  |   |                 |
|--|--|---|-----------------|
|  |  |   |                 |
| <b>Anzahl der Schubladen</b>   | 2  | <b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>         | Ja              |
| <b>Arten von Schubladen</b>  | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | <b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b> | Sicherheitsglas |
| <b>Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>                                  | 2  | <b>Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C</b>         | Ja              |
| <b>Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen</b>   | 1  | <b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>               | Ja              |
| <b>Regalmaterial</b>   | Sicherheitsglas  |   |                 |

|                                   |                                    |   |     |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| Art der Obst-<br>/Gemüseschublade | Mit Sichtfenster,<br>rollengeführt | Art der<br>Innenbeleuchtung<br>Kühlteil | LED |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Anzahl der Türablagen<br>mit transparenter<br>Klappabdeckung | 1  | Anzahl der<br>Flaschenborde             | 1  |
| Anzahl der<br>höhenverstellbaren<br>Türablagen               | 1  | Flaschenbord mit<br>Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-<br>Schutzreling                       | Ja |   |    |


## Zusatzausstattung Kühlteil

|  |    |                             |    |
|--|----|-----------------------------|----|
|   |    |                             |    |
| Humidity Control   | Ja | Dynamische<br>Umluftkühlung | Ja |
| Multiflow-Umluftsystem   | Ja |                             |    |

## Aufteilung Gefrierteil

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Innenliegendes<br>Gefrierteil | Ja |
|-------------------------------|----|

## Weitere technische Eigenschaften

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
| Türalarm   |  | Akustisch/optisch                         |  |
| Temperatursteuerung  |  | Elektronisch                              |  |
| Anzahl der Kompressoren  |  | 1   |  |
| Kältemittel  |  | R600a                                     |  |
| Kompressor   |  | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |  |
| Füllmenge des Kältemittels   |  | 32 g                                      |  |
| Material der Isolierschäumung  |  | Cyclopentan                               |  |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|  |              |                       |                  |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
|  |              |                       |                  |
| Jährlicher<br>Energieverbrauch   | 130 kWh/Jahr | Luftschallemissionen  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse   | D            | Lagerzeit bei Störung | 9 h              |
| Luftschallemissionsklasse  | B            | 4-Sterne              | 2,6 kg/24h       |
| Gesamtrauminhalt (in<br>dm <sup>3</sup> oder l)                                    | 270 l        | Gefriervermögen       |                  |
|  |              | Klimaklassen          | SN, N, ST, T     |
|  |              | EEl                   | 79 %             |

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 26 l

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

## Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 90 W  
 Absicherung 1 A  
 Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz  
 Länge Netzkabel 180 cm  
 Netzstecker (F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm  
 Produkttiefe ohne Türgriff 728 mm  
 Produkthöhe 1530 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm  
 Produkttiefe mit Türgriff 768 mm  
 Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm



---

## Alternative Produkte

---



**FAB28LPK5**

**Türanschlag:** Links  
Cadillac Pink



**FAB28LBL5**

**Türanschlag:** Links  
Schwarz



**FAB28LSV5**

**Türanschlag:** Links  
Silber



**FAB28LOR5**

**Türanschlag:** Links  
Orange



**FAB28LRD5**

**Türanschlag:** Links  
Rot



**FAB28LPB5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellblau



**FAB28LPG5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellgrün



**FAB28LCR5**









**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB28LYW5**

**Türanschlag:** Links  
Gelb

## Symbolverzeichnis

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.                             |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.  |
|  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken. |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                       |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.          |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. |  | Energieeffizienzklasse D  |