

# FAB28LX1





**Familia** Frigorífico Instalación Libre instalación Categoría Monopuerta Sistema de refrigeración Ventilado

Descongelación Automática para refrigerador,

manual congelador

Tipo de bisagra Estándar Posición bisagra Izquierda

Código EAN 8017709158330



#### Estética

Estética 50's Style Color logo Cromo Diseño Abombado Material de los laterales Acero

Acabado **Brillante** Color laterales Gris metalizado Material de la puerta Termomoldeada Logo Insertado

Tirador Posición display Externo

Tipo de tirador Otros colores Fija Naranja, Azul, Blanco, Azul, disponibles Negro, Crema, Rosa, Rojo, Color tirador Cromo Verde pastel, Verde limón,

Decorado/Especial

**LED** 

## Instalación compartimento frigorífico



para la verdura

Número estantes 3 Estante portabotellas Sí regulables Tipología estante cubre Cristal

Número de cajones fruta 1 cajón de verduras

y verdura lluminación interna Sí Tipología estantes Cristal frigorífico

regulables Tipo de iluminación

Tipo de cajón Estándar interior frigorífico Estante cubre cajón Sí

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de 1 Número de 1 compartimentos con compartimento portabotellas tapa transparente

**SMEG SPA** 29/11/2025



Número compartimentos 2 de puerta regulables Compartimento Sí portaobjetos con perfil metálico

Ménsulas portabotellas Sí con cable metálico

### Otros equipos frigorífico



Accesorios 2 cursores

Ventilador Sí Ionizador

## Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno Sí

### Otras características técnicas

Accesorios compartimento congelación Cubitera

Tipo de control de la temperatura Electromecánico

1 Número de compresores R600a Tipo de gas refrigerante Tipo de compresor Estándar Cantidad de gas refrigerante (gr) 44 g

Agente espumante Ciclopentano

# Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Clase climática Rumorosidad 39 dB(A) re 1 pW SN, N, ST, T

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

90 W

0,75 A

Corriente

Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) 50 Hz Longitud del cable de 200 cm

alimentación

**Enchufe** Schuko (F;E)

## Datos logísticos

Ancho del producto

601 mm

Ancho del producto con 962 mm apertura máxima de

(mm)

Profundidad sin tirador Altura con patas

732 mm 1540 mm puertas

**SMEG SPA** 29/11/2025



Profundidad del producto con tirador Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° 732 mm

1148 mm

SMEG SPA 29/11/2025



## Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

SMEG SPA 29/11/2025