

# FAB28LYW3



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Семейство продуктов</b>  | Холодильник  |
| <b>Установка</b>            | Отдельностоящий                                    |
| <b>Категория</b>            | Однодверный  |
| <b>Тип охлаждения</b>       | Вентилируемый                                      |
| <b>Разморозка</b>           | автоматическая для холод., ручная для морозильника |
| <b>Тип петель (шарнира)</b> | Стандартный  |
| <b>Дверной упор</b>         | Слева  |
| <b>EAN-код</b>              | 8017709259266                                      |



## Эстетика

|                   |                          |  |  |
|-------------------|--------------------------|--|--|
| <b>Эстетика</b>   | Стиль 50-х г.г.          | <b>Цвет логотипа</b>                     | Хромированный  |
| <b>Цвет</b>       | Желтый                   | <b>Материал боковин</b>                  | Сталь  |
| <b>Отделка</b>    | Глянцевый                | <b>Цвет боковин</b>                      | Желтый   |
| <b>Дизайн</b>     | Скругленный выпуклый     | <b>Логотип</b>                           | Накладной  |
| <b>Материал</b>   | Термоформируемый полимер | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Хромированный  |
| <b>Ручка</b>      | Внешняя                  | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Хромированный  |
| <b>Тип ручки</b>  | Фиксированный            | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Хромированный  |
| <b>Цвет ручек</b> | Хромированный            | <b>Другие цвета</b>                      | Антрацит, Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма, Декорированный / Специальный |

## Характеристики холодильного отделения



|   |        |  |           |
|---|--------|--|-----------|
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 2      | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>       | Стекло    |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1      | <b>Зона сохранения свежести</b>                    | -2°C +3°C |
| <b>Тип регулируемых полок</b>                 | Стекло | <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да        |

|                                |                            |                                      |     |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----|
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения | LED |
| Крышка ящика для овощей        | Да                         |                                      |     |

## Дверца холодильного отделения

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |  |    |



## Другие характеристики холодильного отделения

|  |   |           |    |
|--|---|-----------|----|
|  |  |           |    |
| MultiFlow  | Да  | Конвекция | Да |


## Характеристики морозильного отделения

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

## Другие технические характеристики

|  |   |                           |                           |
|--|---|---------------------------|---------------------------|
|  |  |                           |                           |
| Акустический сигнал при открытой дверце  | Антибактериальный уплотнитель   | Тип контроля температуры  | Акустический и визуальный |
| Количество компрессоров  | Тип хладагента  | Тип компрессора           | Да                        |
| Тип хладагента   | Тип компрессора   | Количество хладагента (г) | Электронный               |
| Вспенивающий агент   | Количество хладагента (г)   | Вспенивающий агент        | 1                         |
|  | Вспенивающий агент  |                           | R600a                     |
|  |   |                           | Инвертор                  |
|  |   |                           | 34 г                      |
|  |   |                           | Циклопентан               |


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|  |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
|  |             |  |                  |
| Годовое энергопотребление  | 245 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 38 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности  | G           | Поддержание температуры при отключении энергии | 9.9 ч            |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума  | C           | 4* - Мощность замораживания                    | 2.6 кг/сутки     |











|  |       |                            |              |
|--|-------|----------------------------|--------------|
| <b>Полный объем</b>  | 270 л | <b>Климатический класс</b> | SN, N, ST, T |
| <b>Сумма объемов морозильников</b>                                     | 26 л  | <b>EЕI</b>                 | 150 %        |
| <b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b> | 244 л |                            |              |

## Электрическое подключение

|                                |              |                                    |           |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Тип электрической вилки</b> | (F;E) Schuko | <b>Напряжение</b>                  | 220-240 В |
| <b>Номинальная мощность</b>    | 90 Вт        | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц  |
| <b>Сила тока</b>               | 1 А          | <b>Длина электрического кабеля</b> | 180 см    |



## Symbols glossary (ТТ)

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.   |    | А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|    | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |    | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены   |
|    | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |    | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.  |
|    | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.  |    | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.           |
|  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.   |  | Класс энергоэффективности G  |