

# FAB28LYW6



<b>Família</b>	Frigorífico
<b>Instalação</b>	Livre instalação
<b>Categoria</b>	1 porta
<b>Largura de referência</b>	Até 60 cm
<b>Altura de referência</b>	100 - 160 cm
<b>Tecnologia</b>	Ventilado
<b>Descongelação</b>	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
<b>Tipo de dobradiças</b>	Livre instalação
<b>Dobradiças</b>	Esquerdo
<b>Código EAN</b>	8017709343132



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do logótipo</b>	Logótipo cromado
<b>Cor</b>	Amarelo	<b>Material das laterais</b>	Aço
<b>Série</b>	Arredondado	<b>Cor das laterais</b>	Laterais em amarelo
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material da porta</b>	Fibra termoformada	<b>Cor do perfil das prateleiras</b>	Cromado
<b>Puxador</b>	Externo	<b>Cor dos perfis das gavetas</b>	Cromado
<b>Tipo de puxador</b>	Fixo	<b>Cor do perfil da prateleira de vidro</b>	Cromado
<b>Cor do puxador</b>	Cromado		

## Composição do interior do frigorífico



<b>Number of compartments</b>	2	<b>Prateleira da gaveta dos legumes</b>	Sim
<b>Compartment types</b>	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	<b>Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes</b>	Vidro
<b>Número de prateleiras ajustáveis</b>	2	<b>Nº de lâmpadas</b>	2
<b>Gavetas para fruta e legumes</b>	1	<b>Gaveta baixa temperatura</b>	Sim
<b>Tipo de prateleiras ajustáveis</b>	Ajustáveis em altura	<b>Iluminação interna do frigorífico</b>	Sim
<b>Tipo das gavetas para legumes</b>	Com guias deslizantes	<b>Tipo de iluminação do frigorífico</b>	LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

<b>Compartimentos da porta com tampa transparente</b>	1	<b>Compartimentos da porta para garrafas</b>	1
<b>Compartimentos da porta ajustáveis</b>	1	<b>Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal</b>	Sim
<b>Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal</b>	Sim		

## Outras características do frigorífico

 			
<b>Humidity Control</b>	Sim	<b>Ventilado</b>	Sim
<b>MultiFlow</b>	Sim		

## Composição do interior do congelador

<b>Compartimento de congelação interno</b>	Sim
--	-----

## Outras características técnicas

		
<b>Alarme de porta aberta</b>		Alarmes acústico e ótico de porta aberta
<b>Tipo de controlo da temperatura</b>		Eletrónico
<b>Nº de compressores</b>	1	
<b>Tipo de gás de refrigeração</b>	R600a	
<b>Tipo de compressor</b>	Inverter com velocidade variável	
<b>Quantidade de refrigerante (gr.)</b>	35 g	
<b>Espuma expansiva de isolamento</b>	Ciclopentano	

## Performance / Etiqueta energética


			
<b>Consumo anual de energia</b>	104 kWh/a	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Classe energética</b>	C	<b>Autonomia de conservação sem energia elétrica</b>	9 h
<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	B	<b>Capacidade de congelação (4 estrelas)</b>	5 kg/24h
<b>Volume líquido total</b>	270 l	<b>Classe climática</b>	SN, N, ST, T
<b>Volume líquido do congelador</b>	26 l	<b>EEI</b>	64 %
<b>Volume líquido do frigorífico</b>	244 l		

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	90 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Corrente (Amperes)</b>	1 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	180 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko

## Dados de logística

<b>Largura</b>	601 mm	<b>Largura do produto máx. com portas abertas</b>	926 mm
<b>Profundidade (mm)</b>	728 mm	<b>Profundidade do produto incluindo o puxador</b>	768 mm
<b>Altura</b>	1530 mm	<b>Profundidade do produto com porta aberta a 90°</b>	1197 mm



## Alternative products

**FAB28LPB6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Azul céu

**FAB28LOR6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Laranja

**FAB28LPK6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Cor de rosa

**FAB28LCR6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Creme

**FAB28LSV6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Silver

**FAB28LBL6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Preto

**FAB28LRD6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Vermelho

**FAB28LPG6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Verde água

**FAB28LWH6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Branco

## Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.		MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		