

FAB28R-DG



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm cm
Type koelen	Geventileerd
Ontdooien	Automatisch ontdooien koelkast, manueel vriezer
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709226466

Design

Design	50's Style	Type handgreep	Vast
Kleur	Gedecoreerd/ Speciaal	Kleur handgreep	Chroom
Design	Bol	Kleur logo	Chroom
Afwerking	Glanzend	Materiaal zijwanden	Staal
Series	Frigoriferi d'arte	Kleur zijkanten	Gedecoreerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Logo	Geassembleerd
Samenwerkingen	Smeg & Dolce&Gabbana	Positie display	
Handgreep	Extern		

Uitrusting koelkast



Number of compartments	2	Afdekplaat groentenlade	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Flessenhouder	Ja
Aantal verstelbare leggers	3	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal groente-/fruitlades	1	Low temperature compartment	Ja
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	Flessenhouders met metalen steunen	Ja
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja		

Overige features koelkast



Humidity Control	Yes, manual	Ventilator	Ja
------------------	-------------	------------	----

Uitrusting vriezer

Vriesvak	Ja
----------	----

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	45 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

Geluidsniveau	39 dB(A) re 1 pW
---------------	------------------

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	90 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,75 A	Lengte stroomkabel	180 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	601 mm	Product breedte met maximale deuropening	962 mm
Diepte zonder handvat en spacer	732 mm	Diepte toestel met handvat	732 mm
Maximum hoogte	1530 mm	Diepte toestel met deuren open 90°	1148 mm

Alternative products



FAB28RPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB28RDGC6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RYW6

Positie scharnier: Rechts
Geel



FAB28RBE6

Positie scharnier: Rechts
Blauw



FAB28RWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB28RDIT6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RWHM6

Positie scharnier: Rechts
Matt White



FAB28RSV6

Positie scharnier: Rechts
Zilver



FAB28RSBM6

Positie scharnier: Rechts
Storm Blue



FAB28RDBB6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28REGM6

Positie scharnier: Rechts
Emerald green



FAB28ROR6

Positie scharnier: Rechts
Oranje



FAB28RDMC6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RCR6

Positie scharnier: Rechts
Crème



FAB28RACM6

Positie scharnier: Rechts
Amber Clay



FAB28RRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood



FAB28RDGME6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RPG6

Positie scharnier: Rechts
Pastelgroen



FAB28RDUJ6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RLI6

Positie scharnier: Rechts
Limegroen



FAB28RPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB28RBLM6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB28RBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB28RMLM6

Positie scharnier: Rechts
Moonlight

Symbols glossary



4 stars freezing compartment for better food preservation.



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.