

FAB28R-DG





Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 100 - 160 cm Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no

frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709226466

Design

Design Anni 50

Decoração especial Cor Cor do puxador 'Cromado

Série Arredondado Cor do logótipo Logótipo cromado

Acabamentos Polido Material das laterais

Frigoriferi d'arte Cor das laterais Laterais com decoração Design Material da porta

Tipo de puxador

Posição display

Prateleira da gaveta

dos legumes

Fixo

Sim

especial Fibra termoformada

Logótipo Logótipo aplicado Co-branding Smeq & Dolce&Gabbana

Externo

Composição do interior do frigorífico



Puxador

2 Number of compartments

Compartment types Low temperature Prateleira para garrafas Sim compartment, Fruit and Tipologia de prateleira Vidro

vegetable compartment sobre a gaveta dos

Número de prateleiras legumes ajustáveis

Gaveta baixa Sim Gavetas para fruta e temperatura

legumes lluminação interna do Sim

Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura frigorífico

ajustáveis Tipo de iluminação do **LED**

Tipo das gavetas para Gaveta de legumes frigorífico legumes

Composição do interior da porta do frigorífico

SMEG SPA 15/12/2025



Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal

Compartimentos da 1 porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

Sim

Outras características do frigorífico

1

Sim

(**)

Humidity Control Ventilado Sim Sim

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Temperatura controlada eletromecanicamente

1

R600a

Compressor standard

45 q

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Emissão de ruído aéreo 39 dB(A) re 1 pW

Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

90 W 0,75 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura Profundidade (mm)

Altura

601 mm 732 mm 1530 mm Largura do produto máx. com portas

abertas

Profundidade do produto incluindo o puxador

732 mm

962 mm

SMEG SPA 15/12/2025



Profundidade do produto com porta aberta a 90° 1148 mm

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

SMEG SPA 15/12/2025