

FAB28R-DG





Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Однодверный Категория Рекомендуемая ширина До 60 cm 100 - 160 cm Рекомендуемая высота Тип охлаждения Вентилируемый

Разморозка автоматическая для холод., ручная

для морозильника

Тип петель (шарнира) Стандартный Дверной упор Справа

EAN-код 8017709226466

Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Тип ручки Фиксированный Декорированный / Цвет Цвет ручек Хромированный Специальный Цвет логотипа Хромированный Скругленный выпуклый

Дизайн

Отделка Глянцевый

Холодильник с ручной Серия

росписью

Материал Термоформируемый

полимер

Коллаборации Smeq & Dolce&Gabbana

Ручка Внешняя Материал боковин Сталь

Цвет боковин Декорированный / Специальный

Логотип Накладной

Расположение дисплея

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений Крышка ящика для Да овошей Типы отделений Низкотемпературный отсек,

> Отделение для овощей и Полка для бутылок Да фруктов Тип крышки ящика для Стекло

овощей и фруктов

Количество регулируемых полок Низкотемпературный Да Количество ящиков для 1

овощей и фруктов Внутренняя подсветка Да Тип регулируемых Стекло холодильного

полок отделения Тип ящика для овощей Стандартный Тип подсветки LED

и фруктов холодильного отделения

SMEG SPA 09.12.2025



Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой

Количество 1 регулируемых полок на

дверце

Регулируемая полка с Да металлической

окантовкой

Количество полок для

бутылок

Полка для бутылок с

металлической окантовкой

1

Да

Другие характеристики холодильного отделения

(**)

Контроль влажности Да Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя Да морозильная камера

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры Электромеханический

Количество компрессоров

R600a Тип хладагента Стандартный Тип компрессора

Количество хладагента (г) 45 g

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Эмиссия воздушного акустического шума

39 дБ(А) ге 1пВт

Электрическое подключение

Номинальная мощность 90 Вт Сила тока 0,75 A Напряжение 220-240 B

Частота тока 50 Гц Длина электрического

180 см

кабеля

Тип электрической

(F;E) Schuko

вилки

Логистическая информация

SMEG SPA 09.12.2025



 Ширина изделия (мм)
 601 мм
 Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)
 962 мм

 Глубина без ручек
 732 мм
 Глубина с ручкой
 732 мм

 Высота изделия
 1530 мм
 Глубина с дверцей, открытой на 90°
 1148 мм открытой на 90°

SMEG SPA 09.12.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

SMEG SPA 09.12.2025