

FAB28R-DG



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	100 - 160 см
Тип охлаждения	Вентилируемый
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709226466

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Тип ручки	Фиксированный
Цвет	Декорированный / Специальный	Цвет ручек	Хромированный
Дизайн	Скругленный выпуклый	Цвет логотипа	Хромированный
Отделка	Глянцевый	Материал боковин	Сталь
Серия	Холодильник с ручной росписью	Цвет боковин	Декорированный / Специальный
Материал	Термоформируемый полимер	Логотип	Накладной
Коллаборации	Smeg & Dolce&Gabbana	Расположение дисплея	
Ручка	Внешняя		

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Полка для бутылок	Да
Количество регулируемых полок	3	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Низкотемпературный отсек	Да
Материал полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	1	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Конвекция	Да
--------------------	----	-----------	----

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	45 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Эмиссия воздушного акустического шума	39 дБ(А) re 1пВт
---------------------------------------	------------------

Электрическое подключение

Номинальная мощность	90 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,75 А	Длина электрического кабеля	180 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 601 мм
Глубина без ручек 732 мм
Высота изделия 1530 мм

**Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм)** 962 мм
Глубина с ручкой 732 мм
**Глубина с дверцей,
открытой на 90°** 1148 мм

Alternative products



FAB28RPK6

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB28RDGC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RYW6

Дверной упор: Справа
Желтый



FAB28RBE6

Дверной упор: Справа
Синий



FAB28RWH6

Дверной упор: Справа
Белый



FAB28RDIT6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RWHM6

Дверной упор: Справа
Белая матовая



FAB28RSV6

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB28RSBM6

Дверной упор: Справа
Синий шторм



FAB28RDBB6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28REGM6

Дверной упор: Справа
Изумрудно-зеленый



FAB28ROR6

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB28RDMC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB28RACM6

Дверной упор: Справа
Amber Clay



FAB28RRD6

Дверной упор: Справа
Красный



FAB28RDGME6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RPG6

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB28RDUJ6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RLI6

Дверной упор: Справа
Цвет лайма



FAB28RPB6

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB28RBLM6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RBL6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RMLM6

Дверной упор: Справа
Лунный свет

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.