

## FAB28R-DG



|  |  |
|--|--|
| <b>Семейство продуктов</b>             | Холодильник  |
| <b>Установка</b>                       | Отдельностоящий                                    |
| <b>Категория</b>                       | Однодверный  |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>            | До 60 см   |
| <b>Рекомендуемая высота</b>            | 100 - 160 см                                       |
| <b>Тип охлаждения</b>                  | Вентилируемый                                      |
| <b>Разморозка</b>                      | автоматическая для холод., ручная для морозильника |
| <b>Тип петель (шарнира)</b>            | Стандартный  |
| <b>Дверной упор</b>                    | Справа   |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709226466                                      |

## Эстетика

|                     |                               |                             |                              |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Эстетика</b>     | Стиль 50-х г.г.               | <b>Тип ручки</b>            | Фиксированный                |
| <b>Цвет</b>         | Декорированный / Специальный  | <b>Цвет ручек</b>           | Хромированный                |
| <b>Дизайн</b>       | Скругленный выпуклый          | <b>Цвет логотипа</b>        | Хромированный                |
| <b>Отделка</b>      | Глянцевый                     | <b>Материал боковин</b>     | Сталь                        |
| <b>Серия</b>        | Холодильник с ручной росписью | <b>Цвет боковин</b>         | Декорированный / Специальный |
| <b>Материал</b>     | Термоформируемый полимер      | <b>Логотип</b>              | Накладной                    |
| <b>Коллаборации</b> | Smeg & Dolce&Gabbana          | <b>Расположение дисплея</b> |                              |
| <b>Ручка</b>        | Внешняя                       |                             |                              |

## Характеристики холодильного отделения



|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| <b>Количество отделений</b>                   | 2  | <b>Крышка ящика для овощей</b>                     | Да           |
| <b>Типы отделений</b>                         | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | <b>Полка для бутылок</b>                           | Да           |
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 3  | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>       | Стекло       |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1  | <b>Низкотемпературный отсек</b>                    | Да           |
| <b>Материал полок</b>                         | Стекло   | <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да           |
| <b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>         | Стандартный  | <b>Тип подсветки холодильного отделения</b>        | Светодиодный |

## Дверца холодильного отделения

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |  |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



|                    |    |           |    |
|--------------------|----|-----------|----|
| Контроль влажности | Да | Конвекция | Да |
|--------------------|----|-----------|----|

## Характеристики морозильного отделения

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

## Другие технические характеристики

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Тип контроля температуры  | Электромеханический |
| Количество компрессоров   | 1                   |
| Тип хладагента            | R600a               |
| Тип компрессора           | Стандартный         |
| Количество хладагента (г) | 45 g                |
| Вспенивающий агент        | Циклопентан         |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Эмиссия воздушного акустического шума | 39 дБ(А) re 1пВт |
|---------------------------------------|------------------|

## Электрическое подключение

|                      |           |                             |  |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 90 Вт     | Частота тока                | 50 Гц                                  |
| Сила тока            | 0,75 А    | Длина электрического кабеля | 180 см                                 |
| Напряжение           | 220-240 В | Тип электрической вилки     | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

---

**Ширина изделия (мм)** 601 мм  
**Глубина без ручек** 732 мм  
**Высота изделия** 1530 мм

**Ширина с дверцей,  
открытой на 90° (мм)** 962 мм  
**Глубина с ручкой** 732 мм  
**Глубина с дверцей,  
открытой на 90°** 1148 мм

## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Дверной упор:** Справа  
Розовый



**FAB28RDGC6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RYW6**

**Дверной упор:** Справа  
Желтый



**FAB28RBE6**

**Дверной упор:** Справа  
Синий



**FAB28RWH6**

**Дверной упор:** Справа  
Белый



**FAB28RDIT6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RWHM6**

**Дверной упор:** Справа  
Белая матовая



**FAB28RSV6**

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



**FAB28RSBM6**

**Дверной упор:** Справа  
Синий шторм



**FAB28RDBB6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28REGM6**

**Дверной упор:** Справа  
Изумрудно-зеленый



**FAB28ROR6**

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый



**FAB28RDMC6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RCR6**

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



**FAB28RACM6**

**Дверной упор:** Справа  
Amber Clay



**FAB28RRD6**

**Дверной упор:** Справа  
Красный



**FAB28RDGME6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RPG6**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



FAB28RDUJ6

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



FAB28RLI6

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



FAB28RPB6

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



FAB28RBLM6

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB28RBL6

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB28RMLM6

**Дверной упор:** Справа  
Лунный свет

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.